

# Technologie Active pro přípravu podkladu

- **Active Grunt**
- **Active Blocker**
- **Active Prime Grip**
- **Active Prime Dur**



# Řada primerů Active: ideální řešení pro každý podklad.

Active je řada základních nátěrů Kerakoll určených k přípravě jakéhokoli podkladu pro jakoukoli aplikaci. Jsou použity vysoce kvalitní styre na krylové pryskyřice v různých koncentracích a složení. To vedlo k vývoji výrobků určených pro širokou škálu aplikací: od sjednocení savosti podkladů přes vytváření spolehlivé spojovací vrstvy na obecné ale i obtížné podklady (kov, dřevo, PVC, keramika ...) až po dodatečné hloubkové zpevňování oslabených cementových potěrů a omítek.




# Active Grunt

**Rychleschnoucí univerzální základní nátěr.**

**Pro minerální savé podklady včetně cementových, vápenných, sádrových a anhydritových. Vynikající pro rychlé a účinné vyrovnání savosti.**

**Active Grunt zjednodušuje nanášení následných vrstev. Uspadňuje aplikaci vyrovnávacích malt a minerálních lepidel.**

- Dokonale sjednocuje nasákavost podkladu
- Barevně pigmentovaný pro snadnou kontrolu prováděných prací
- S hlubokou penetrující schopností
- Přípravek je hotový k přímému použití
- Vhodný pro vytápěné podklady











# Active Blocker

## Koncentrovaný základní nátěr.

Vhodný pro savé podklady na bázi cementu, vápna, sádry a anhydritu. Základní nátěr s vysokým obsahem pryskyřice. Při použití bez ředění zabraňuje síranové korozi, ke které dochází na styku cementu a sádry.

- Super účinný s volbou ředícímu poměru 1:3 s vodou
- Chrání kontaktní povrch mezi materiály na bázi cementu a sádry proti síranové korozi
- Bezbarvý, ideální pro překrytí malbou
- Spolehlivě váže prach na povrchu podkladu
- Sjednocuje savost podkladu
- Vhodný pro vytápěné podklady



 indoor/outdoor use	 under-floor heating	 shake well before use
 application tools	 ≈ 0.1-0.2 kg/m <sup>2</sup> coverage	 +5 °C — +30 °C use and store





# Active Prime Grip

**Univerzální, rychleschnoucí podkladní nátěr s křemenným plnivem k vytvoření následně spolehlivé mechanické kotvící vrstvy.**

**Aktivní zesíťování Active Prime Grip zajišťuje vysokou univerzální a spolehlivou přilnavost na všech typech podkladů všeobecně se vyskytujících ve stavebnictví**

- Vhodný pro savé a nesavé podklady pro interiéry a exteriéry
- Rychleschnoucí
- Jednosložkový, připravený k okamžitému použití
- Chrání kontaktní povrch mezi materiály na bázi cementu a sádry proti síranové korozi
- Vhodný pro vytápěné podklady








# Active Prime Dur

**Hlubkově penetrující, zpevňující základní nátěr pro cementové potěry.**

**Active Prime Dur obnovuje mechanickou pevnost oslabených cementových podkladů před pokládkou keramických obkladů, kameniny, přírodního kamene, parket, kobercových a flexibilních podlahových krytin.**

- Přípravek je hotový k přímému použití
- Interiéry, exteriéry
- Vysoký stupeň penetrace
- Vhodný pro vytápěné podklady





# Řada primerů Active: ideální řešení pro každý podklad

## Základní nátěr

Active Grunt    Active Blocker    Active Prime Grip    Active Prime Dur

### Podklady

Stěrky a potěry cementové	●	●	●	●
Stěrky a potěry anhydritové	●*	●	●	●
Cementové a vápenné omítky	●	●	●	●
Omítky na bázi sádry	●*	●	●	
Stěny	●	●	●	●
Pórobeton	●	●	●	●
Hutný beton	●**	●**	●	●**
Sádrokartonové desky	●	●	●	
Sádrové bloky	●*	●	●	
Keramické a kamenné obklady			●	
Dřevěné a OSB obklady			●	
Kov			●	
PVC			●	
Epoxidové povrchy			●	
laky			●	

\* Nevhodný pro krycí materiál na bázi cementu

\*\* Před aplikací proveďte zkoušku savosti

---

Základní nátěr

---

Active Grunt      Active Blocker      Active Prime Grip      Active Prime Dur

---

**Materiály**

---

Minerální lepidla	●	●	●	●
Potěry a vyrovnávací malty na bázi cementu	●	●	●	●
Potěry a vyrovnávací malty na bázi sádky	●*	●	●	
Cementové a vápenné omítky	●**	●	●	●
Omítky na bázi sádky	●*	●	●	
Minerální hydroizolační malty	●**	●	●	●
nátěry	●	●	●	●

---

\* Nevhodný pro podklady na bázi cementu

\*\* Nevhodný pro podklady na bázi sádky a anhydritu

---

Základní nátěr

---

Active Grunt      Active Blocker      Active Prime Grip      Active Prime Dur

---

**Použití**

---

Sjednocení savosti	●	●	●	●
Vázání prachu na povrchu podkladu	●	●	●	●
Oddělení sádky/anhydritu od materiálů na bázi cementu		●	●	
Zvýšení přilnavosti na savých podkladech	●	●	●	●
Zvýšení přilnavosti na nesavých podkladech			●	
Strukturální zpevnění cementových potěrů				●

---





# kerakoll