

IRIS
ITALIAN
DESIGN

qualità che esalta lo stile
quality that exalts style

Melit

Melt si ispira all'eternità del marmo e delle sue venature nate dallo scorrere del tempo, arricchendo le superfici con sontuosi decori in stile liberty che creano un ricamo sul rivestimento.

Melt is inspired by the eternity of marble and its veins created by the passing of time, enriching the surfaces with sumptuous decorations in liberty style that create a pattern on the coating.

Melt s'inspire de l'éternité du marbre et de ses veines, dues au temps qui passe, pour enrichir les surfaces de somptueux décors en style Art nouveau qui composent sur le carrelage une broderie délicate.

Melt wird inspiriert durch die Unendlichkeit des Marmors und seiner, durch den Zeitverlauf entstandenen Äderungen, und bereichert die Oberflächen mit prächtigen Mustern im Stil Liberty, die auf der Verkleidung eine Stickerei kreieren.

Melt se inspira en la eternidad del mármol y de sus veteados, nacidos del correr del tiempo, que enriquecen las superficies con suntuosas decoraciones en estilo liberty creando un bordado sobre el revestimiento.

Melt воплощает в себе вечность мрамора с его прожилками, образующимися с течением времени, которые декорируют поверхности роскошным орнаментом в стиле либерти, точно вытканым поверх отделки.

Melt的灵感来源于大理石，它结合了大理石永恒坚硬的质地和时光飞逝所留下的纹理，并赋予了它的表面一种随性自由的华贵纹理。

IRIS
ITALIAN
DESIGN





MELT }  



Pav. Melt Greige 120x60 . 48"x24" lapp . Melt Greige 120x20 . 48"x8" lapp



MELT } 



Riv. Melt Umber 75x25 . 30"x10" . Form 75x25 . 30"x10" . Pav. Melt Greige 120x60 . 48"x24"



MELT }  



Pav. Melt Ivory 120x20 . 48"x8"



MELT }  



Pav. Melt Greige 120x60 . 48"x24" . Riv. Melt Greige . 120x20 . 48"x8"



MELT }  



Riv. Melt Ivory 75x25 . 30"x10" . Melt Decò Ivory 75x25 . 30"x10" . Melt Liberty Ivory 75x25 . 30"x10"
Mosaico Melt Ivory 25x25 . 10"x10" . Alzata Melt Ivory 25x15 . 10"x6" . Pav. Melt Greige 120x60 . 48"x24"



MELT }  



Riv. Melt Ivory 75x25 . 30"x10" . Melt Decò Ivory 75x25 . 30"x10" . Melt Liberty Ivory 75x25 . 30"x10"
Alzata Melt Ivory 25x15 . 10"x6" . Pav. Melt Greige 120x60 . 48"x24"



MELT }  

Mosaico Melt Ivory 25x25 . 10"x10"



Riv. Melt Ivory 75x25 . 30"x10" . Melt Beige 75x25 . 30"x10" . Ornament 75x25 . 30"x10"
Listello Mida Oro 75x1,5 . 30"x5/8" . Alzata Melt Beige 25x15 . 10"x6" . Pav. Melt Umber 60x60 . 24"x24"



MELT }  



Riv. Melt Ivory 75x25 . 30"x10" . Melt Beige 75x25 . 30"x10" . Ornament 75x25 . 30"x10"
Listello Mida Oro 75x1,5 . 30"x5/8" . Alzata Melt Beige 25x15 . 10"x6" . Pav. Melt Umber 60x60 . 24"x24"



MELT }  



Riv. Melt Beige 75x25 . 30"x10" . Melt Gleam Beige 75x25 . 30"x10" . Bombato Melt Beige 25x3 . 10"x1^{3/16}"
Alzata Melt Beige 25x15 . 10"x6" . Mosaico Melt Beige 25x25 . 10"x10" . Pav. Melt Umber 120x20 . 48"x8"



MELT }  



Riv. Melt Beige 75x25 . 30"x10" . Listello Mida Oro 25x3 . 10"x1^{3/16}" . Pav. Melt Ivory 120x20 . 48"x8"



MELT }  



Riv. Melt Beige 75x25 . 30"x10" . Dora 25x25 . 10"x10" . Melt Ivory 75x25 . 30"x10" . Pav. Melt Greige 60x60 . 24"x24"



MELT }  

MELT



IRIS
ITALIAN
DESIGN

Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

75x25 . 25x25 . 120x60 . 120x20 . 60x60 | 30"x10" . 10"x10" . 48"x24" . 48"x8" . 24"x24"

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚

Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен




牆面瓷磚



R11 A+B+C



Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Melt Ivory SQ
575644 75x25 . 30"x10"
 Melt Ivory Matt SQ
575648 75x25 . 30"x10"

Melt Beige SQ
575646 75x25 . 30"x10"
 Melt Beige Matt SQ
575650 75x25 . 30"x10"

Melt Grey SQ
575645 75x25 . 30"x10"
 Melt Grey Matt SQ
575649 75x25 . 30"x10"

Melt Umber SQ
575647 75x25 . 30"x10"
 Melt Umber Matt SQ
575651 75x25 . 30"x10"

Elementi decorativi . Decorative elements . Décors . Dekorative Elemente . Elementos decorativos . Декоры . 裝飾性元素



Bombato Melt Ivory
569017 3x25

Bombato Melt Beige
569019 3x25

Bombato Melt Grey
569018 3x25

Bombato Melt Umber
569020 3x25



Spigolo Bombato
 Melt Ivory
750839 3x2

Spigolo Bombato
 Melt Beige
750840 3x2

Spigolo Bombato
 Melt Grey
750841 3x2

Spigolo Bombato
 Melt Umber
750842 3x2



Capitello Melt Ivory
565020 5x25

Capitello Melt Beige
565021 5x25

Capitello Melt Grey
565022 5x25

Capitello Melt Umber
565023 5x25




Spigolo Capitello
 Melt Ivory
750944 5x2

Spigolo Capitello
 Melt Beige
750945 5x2

Spigolo Capitello
 Melt Grey
750946 5x2

Spigolo Capitello
 Melt Umber
750947 5x2



Alzata Melt Ivory
756077 15x25

Alzata Melt Beige
756079 15x25

Alzata Melt Grey
756078 15x25

Alzata Melt Umber
756080 15x25



Spigolo Alzata
 Melt Ivory
750524 15x2

Spigolo Alzata
 Melt Beige
750526 15x2

Spigolo Alzata
 Melt Grey
750525 15x2

Spigolo Alzata
 Melt Umber
750527 15x2

Elementi decorativi . *Decorative elements* . *Décors* . *Dekorative Elemente* . *Elementos decorativos* . *Декоры* . 裝飾性元素



Melt Decò Ivory
575308 75x25 . 30"x10"



Melt Liberty Ivory
575311 75x25 . 30"x10"



Melt Gleam Ivory
575314 75x25 . 30"x10"



Melt Decò Grey
575309 75x25 . 30"x10"



Melt Liberty Grey
575312 75x25 . 30"x10"



Melt Gleam Grey
575315 75x25 . 30"x10"



Melt Decò Beige
575310 75x25 . 30"x10"



Melt Liberty Beige
575313 75x25 . 30"x10"



Melt Gleam Beige
575316 75x25 . 30"x10"



Dora
785256 25x25 . 10"x10"




Ornament
575652 75x25 . 30"x10"




Form
575653 75x25 . 30"x10"




Mosaici . *Mosaics* . *Mosaïques* . *Mosaïke* . *Mosaicos* . *Мозаика* . 馬賽克




Mosaico Melt Ivory
577038 25x25 . 10"x10"



Mosaico Melt Grey
577039 25x25 . 10"x10"



Mosaico Melt Beige
577040 25x25 . 10"x10"



Mosaico Melt Umber
577041 25x25 . 10"x10"



Listello Mida Oro
564164 1,5x25



Listello Mida Oro
565315 3x25




Listello Mida Oro
576303 1,5x75





Melt Ivory SQ
892044 120x60 . 48"x24"
 Melt Ivory Lappato SQ
892048 120x60 . 48"x24"
 Melt Ivory SQ R11
892052 120x60 . 48"x24"



Melt Ivory SQ
891044 120x20 . 48"x8" **51A**
 Melt Ivory Lappato SQ
891048 120x20 . 48"x8" **62**
 Melt Ivory SQ R11
891052 120x20 . 48"x8" **56**




Melt Grey SQ
892045 120x60 . 48"x24"
 Melt Grey Lappato SQ
892049 120x60 . 48"x24"
 Melt Grey SQ R11
892053 120x60 . 48"x24"



Melt Grey SQ
891045 120x20 . 48"x8" **51A**
 Melt Grey Lappato SQ
891049 120x20 . 48"x8" **62**
 Melt Grey SQ R11
891053 120x20 . 48"x8" **56**




Melt Ivory SQ
866926 60x60 . 24"x24"
 Melt Ivory Lappato SQ
866920 60x60 . 24"x24"
 Melt Ivory SQ R11
866930 60x60 . 24"x24"



Melt Ivory SQ
860926 30x30 . 12"x12" **44**
 Melt Ivory Lappato SQ
860920 30x30 . 12"x12" **48**




Melt Grey SQ
866923 60x60 . 24"x24"
 Melt Grey Lappato SQ
866927 60x60 . 24"x24"
 Melt Grey SQ R11
866931 60x60 . 24"x24"



Melt Grey SQ
860923 30x30 . 12"x12" **44**
 Melt Grey Lappato SQ
860927 30x30 . 12"x12" **48**



Melt Greige SQ
892046 120x60 . 48"x24"
 Melt Greige Lappato SQ
892050 120x60 . 48"x24"
 Melt Greige SQ R11
892054 120x60 . 48"x24"



Melt Greige SQ
891046 120x20 . 48"x8" **51A**
 Melt Greige Lappato SQ
891050 120x20 . 48"x8" **62**
 Melt Greige SQ R11
891054 120x20 . 48"x8" **56**




Melt Umber SQ
892047 120x60 . 48"x24"
 Melt Umber Lappato SQ
892051 120x60 . 48"x24"
 Melt Umber SQ R11
892055 120x60 . 48"x24"



Melt Umber SQ
891047 120x20 . 48"x8" **51A**
 Melt Umber Lappato SQ
891051 120x20 . 48"x8" **62**
 Melt Umber SQ R11
891055 120x20 . 48"x8" **56**



Melt Greige SQ
866924 60x60 . 24"x24"
 Melt Greige Lappato SQ
866928 60x60 . 24"x24"
 Melt Greige SQ R11
866932 60x60 . 24"x24"



Melt Greige SQ
860924 30x30 . 12"x12" **44**
 Melt Greige Lappato SQ
860928 30x30 . 12"x12" **48**



Melt Umber SQ
866925 60x60 . 24"x24"
 Melt Umber Lappato SQ
866929 60x60 . 24"x24"
 Melt Umber SQ R11
866933 60x60 . 24"x24"



Melt Umber SQ
860925 30x30 . 12"x12" **44**
 Melt Umber Lappato SQ
860929 30x30 . 12"x12" **48**

MELT

Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

75x25 . 120x60 . 120x20 . 60x60 | 30"x10" . 48"x24" . 48"x8" . 24"x24"

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚

Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен







牆面瓷磚




Riv. Dora 25x25 . 10"x10"

IRIS
ITALIAN
DESIGN

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊










	 GRADINO	 COPRIBORDO	 BATTISCOPIA
	60x30 SQ.	15x30 SQ. R11	9x60
			
MELT IVORY	867926	728930	862126
MELT GREY	867923	728931	862127
MELT GREIGE	867924	728932	862124
MELT UMBER	867925	728933	862125

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝










FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON САЈА КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
						m ²	box	m ²
120x60 . 48"x24" MELT GREY - MELT GREIGE	EN COURS	PEI IV	10	24,20	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" MELT IVORY	EN COURS	PEI V	10	24,20	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" MELT UMBER	EN COURS	PEI III	10	24,20	1	0,72	50	36
60x60 . 24"x24" MELT GREY - MELT GREIGE	EN COURS	PEI IV	9	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MELT IVORY	EN COURS	PEI V	9	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MELT UMBER	EN COURS	PEI III	9	19,75	3	1,08	40	43,2
120x20 . 48"x8" MELT GREY - MELT GREIGE	EN COURS	PEI IV	10	24,20	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" MELT IVORY	EN COURS	PEI V	10	24,20	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" MELT UMBER	EN COURS	PEI III	10	24,20	4	0,96	42	40,32
30x30 . 12"x12" MELT GREY - MELT GREIGE	EN COURS	PEI IV	9	19,00	9	15,39	48	38,88
30x30 . 12"x12" MELT IVORY	EN COURS	PEI V	9	19,00	9	15,39	48	38,88
30x30 . 12"x12" MELT UMBER	EN COURS	PEI III	9	19,00	9	15,39	48	38,88
75x25 . 30"x10" MELT IVORY - MELT GREY MELT BEIGE - MELT UMBER	-	GLA	8	14,80	9	1,688	24	40.512
75x25 . 30"x10" ORNAMENT - FORM	-	GLA	8	-	9	1,688	24	40.512
25x25 . 10"x10" DORA	-	GLA	8	-	8	-	-	-
75x25 . 30"x10" DECÒ IVORY - DECÒ GREY DECÒ BEIGE - DECÒ UMBER	-	GLA	8	-	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" LIBERTY IVORY - LIBERTY GREY LIBERTY BEIGE - LIBERTY UMBER	-	GLA	8	-	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" GLEAM IVORY - GLEAM GREY GLEAM BEIGE - GLEAM UMBER	-	GLA	8	-	2	0,375	-	-
15x25 ALZATA MELT IVORY - MELT GREY MELT BEIGE - MELT UMBER	-	-	8	-	6	0,225	-	-
2x15 SPIGOLO ALZATA MELT IVORY - MELT GREY MELT BEIGE - MELT UMBER	-	-	8	-	2	0,006	-	-
3x25 BOMBATO MELT IVORY - MELT GREY MELT BEIGE - MELT UMBER	-	-	8	-	6	0,045	-	-
2x3 SPIGOLO BOMBATO MELT IVORY MELT GREY - MELT BEIGE - MELT UMBER	-	-	8	-	2	0,0012	-	-
5x25 CAPITELLO MELT IVORY - MELT GREY MELT BEIGE - MELT UMBER	-	-	8	-	6	0,075	-	-
2x5 SPIGOLO CAPITELLO MELT IVORY MELT GREY - MELT BEIGE - MELT UMBER	-	-	8	-	2	0,002	-	-
3x25 LISTELLO MIDA ORO	-	-	8	-	6	-	-	-
1,5x25 LISTELLO MIDA ORO	-	-	8	-	6	-	-	-
1,5x75 LISTELLO MIDA ORO	-	-	8	-	6	-	-	-
25x25 . 10"x10" MOSAICO MELT IVORY MELT GREY - MELT BEIGE - MELT UMBER	-	-	8	-	4	-	-	-
9x60 BATTISCOPIA	-	-	-	-	10	0,54	-	-

Technical CHARACTERISTICS

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 翹曲	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%		± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	ISO 10545.3	E > 10%			~ 16%
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	ISO 10545.4	modulo di rottura modules of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組	R ≥ 15 N/mm ²		22 N/mm ²
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性</p>	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數</p>	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия 保證
 <p>resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性</p>	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия 保證
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
 <p>resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性</p>	ISO 10545.14	1 < X < 5			classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汗漬清除 (不需要清潔劑)。

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

<p>Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasierter Feinsteinzeug GRES porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面炆器</p>		<p>Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照</p>		<p>EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G</p>		<p>grupo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе В la ГЛ BIA GL組</p>	
<p>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能</p>		<p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p>		<p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p>		<p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p>	
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	ISO 10545.2	<p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 长度和宽度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистота острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲</p>	<p>± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%</p>	<p>± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%</p>			
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%		0,04%			
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	ISO 10545.4	<p>modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度</p>	<p>R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N</p>	<p>55 N/mm² > 1700 N</p>			
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性</p>	ISO 10545.7	<p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料</p>		<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>			
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения</p>	ISO 10545.8	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>		6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	ISO 10545.9	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>		<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>			
 <p>resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性</p>	ISO 10545.12	<p>non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений</p>		<p>non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的</p>			
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	ISO 10545.13	<p>non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變</p>		<p>non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕</p>			
 <p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性</p>	ISO 10545.14	1 < X < 5		<p>* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。</p>			

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface / die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Omniadvert S.p.A.

Print: Arti Grafiche Castello S.p.A.

June 2013



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11

Fax: 0039(0)0536-80.46.02

promo@irisceramica.com

www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

