























Immagine	Descrizione	Codice.Var	Peso Kg	Dimensioni cm	Materiale	Quantità
	Lavabo BOWL+ 110.50 Lavabo doppia vasca 110 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi <i>Double sink basin arranged one tap hole 110cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation. Fixing kit included</i>	BP110.BI	30	110x50h19	Fire Clay	
	Portasciugamani frontale cromato Portasciugamani frontale in ottone cromato <i>Front brass chromium-plated towel rail</i>	PB110CR	0,6			
	Portasciugamani laterale cromato Portasciugamani laterale in ottone cromato <i>Lateral brass chromium-plated towel rail</i>	PBLCR	0,3			
	Lavabo BOWL+ 100.50 Lavabo 100 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi <i>Basin arranged one tap hole 100cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation. Fixing kit included</i>	BP100.BI	26	100x50h19	Fire Clay	
	Portasciugamani frontale cromato Portasciugamani frontale in ottone cromato <i>Front brass chromium-plated towel rail</i>	PB100CR	0,6			
	Portasciugamani laterale cromato Portasciugamani laterale in ottone cromato <i>Lateral brass chromium-plated towel rail</i>	PBLCR	0,3			
	Lavabo BOWL+ 80.50 Lavabo 80 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi <i>Basin arranged one tap hole 80cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation. Fixing kit included</i>	BP080.BI	21	80x50h19	Fire Clay	
	Portasciugamani frontale cromato Portasciugamani frontale in ottone cromato <i>Front brass chromium-plated towel rail</i>	PB080CR	0,5			

	Portasciugamani laterale cromato Portasciugamani laterale in ottone cromato <i>Lateral brass chromium-plated towel rail</i>	PBLCR	0,3			
	Lavabo BOWL+ 80.50 curvo Lavabo 80 curvo predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi <i>Curved basin arranged one tap hole 80cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation. Fixing kit included</i>	BP081.BI	19	80x50h19	Fire Clay	
	Portasciugamani frontale cromato Portasciugamani frontale in ottone cromato <i>Front brass chromium-plated towel rail</i>	PB081CR	0,5			
	Portasciugamani laterale cromato Portasciugamani laterale in ottone cromato <i>Lateral brass chromium-plated towel rail</i>	PBL81CR	0,2			
	Lavabo BOWL+ 70.50 Lavabo 70 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi <i>Basin arranged one tap hole 70cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation. Fixing kit included</i>	BP070.BI	17	70x50h19	Fire Clay	
	Portasciugamani frontale cromato Portasciugamani frontale in ottone cromato <i>Front brass chromium-plated towel rail</i>	PB070CR	0,5			
	Portasciugamani laterale cromato Portasciugamani laterale in ottone cromato <i>Lateral brass chromium-plated towel rail</i>	PBLCR	0,3			
	Lavabo BOWL+ 60.50 Lavabo 60 predisposto monoforo. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi <i>Basin arranged one tap hole 60cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation. Fixing kit included</i>	BP060.BI	17	60x50h19	Fire Clay	
	Portasciugamani frontale cromato Portasciugamani frontale in ottone cromato <i>Front brass chromium-plated towel rail</i>	PB060CR	0,4			

	Portasciugamani laterale cromato Portasciugamani laterale in ottone cromato <i>Lateral brass chromium-plated towel rail</i>	PBLCR	0,3			
	Lavabo BOWL+ 40.30 Lavabo 40 predisposto monoforo dx/sx. Con foro troppo pieno. Installazione sospesa. Completo di fissaggi <i>Basin arranged one RH/LF tap hole 40cm, provided with overflow hole. Wall-hung installation. Fixing kit included</i>	BP040.BI	7	40x30h15	Fire Clay	
	Portasciugamani frontale cromato Portasciugamani frontale in ottone cromato <i>Front brass chromium-plated towel rail</i>	PB040CR	0,2			
	Lavabo BOWL+/GENESIS □ 48 Lavabo □ 48. Senza foro troppo pieno. Per rubinetteria a muro o su piano. Installazione da appoggio. Completo di fissaggi <i>Basin □ 48. No overflow. Suitable for wall mounted taps or on counter. Sit-on installation. Fixing kit included</i>	GE048.BI	14	Ø48	Fire Clay	
	Vaso sospeso BOWL+ 55.38 Vaso sospeso con sistema di fissaggio dal basso nascosto. Scarico 4,5/3 Lt <i>Wall-hung pan provided with lower hidden fixing system. Drain 4,5/3 Lt</i>	SBS02.BI	19	55x38	Vitreous China	
	Coprivaso chiusura tradizionale Coprivaso in termoindurente cerniere cromate <i>Thermo-sitting seat-cover with chromium-plated hinges</i>	BP019BI	3			
	Coprivaso chiusura soft close Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata <i>Thermo-sitting seat-cover with soft-closing system</i>	BP020BI	3			
	Staffa Staffa di fissaggio a "L" <i>Fixing bracket for W/H sanitary</i>	FI002	2,5			
	Protezione Protezione antiurto e acustica <i>Acoustic and crash protection</i>	PU001	0,2			
	Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico <i>Flow reductor</i>	VA132				

	Bidet sospeso BOWL+ 55.38 Bidet sospeso monoforo con sistema di fissaggio dal basso nascosto. <i>Wall-hung bidet one hole provided with lower hidden fixing system.</i>	SBS09.BI	20	55x38	Vitreous China	
	Staffa Staffa di fissaggio a"L" <i>Fixing bracket for W/H sanitary</i>	FI002	2,5			
	Protezione Protezione antiurto e acustica <i>Acoustic and crash protection</i>	PU001	0,2			
	Vaso sospeso BOWL+ 50.38 Vaso sospeso con sistema di fissaggio dal basso nascosto. Scarico 4,5/3 Lt <i>Wall-hung pan provided with lower hidden fixing system. Drain 4,5/3 Lt</i>	BPS03.BI	19	50x38	Vitreous China	
	Coprivaso chiusura tradizionale Coprivaso in termoindurente cerniere cromate <i>Thermo-sitting seat-cover with chromium-plated hinges</i>	BP021BI	3			
	Coprivaso chiusura soft close Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata <i>Thermo-sitting seat-cover with soft-closing system</i>	BP022BI	3			
	Staffa Staffa di fissaggio a"L" <i>Fixing bracket for W/H sanitary</i>	FI002	2,5			
	Protezione Protezione antiurto e acustica <i>Acoustic and crash protection</i>	PU001	0,2			
	Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico <i>Flow reductor</i>	VA132				
	Bidet sospeso BOWL+ 50.38 Bidet sospeso monoforo con sistema di fissaggio dal basso nascosto. <i>Wall-hung bidet one hole provided with lower hidden fixing system</i>	BPS10.BI	18	50x38	Vitreous China	
	Staffa Staffa di fissaggio a"L" <i>Fixing bracket for W/H sanitary</i>	FI002	2,5			
	Protezione Protezione antiurto e acustica <i>Acoustic and crash protection</i>	PU001	0,2			

	Vaso sospeso SENZABRIDA® BOWL+ 55.38 Vaso sospeso SENZABRIDA®. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. <i>Wall-hung Wc 55.38 H35,5 cm No Rim. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.</i>	SBS05.BI	18	55.38 h35,5	Vitreous China	
	VASOMULTI a terra BOWL+ 55.38 Vaso a terra con carico e scarico acqua regolabile. Scarico parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica fornita a richiesta. Installazione filo parete. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. <i>Floor mounted pan with adjustable water inlet/outlet. Wall drain turning into floor drain by means of the PVC pipe supplied on demand. Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.</i>	BP001.BI	25	55x38 h42	Vitreous China	
	Coprivaso chiusura tradizionale Coprivaso in termoidurente bianco <i>Thermoset white seat cover</i>	BP019BI	3			
	Coprivaso chiusura soft close Coprivaso in termoidurente chiusura rallentata <i>Thermo-setting seat-cover with soft-closing system.</i>	BP020BI	3			
	Curva tecnica VA077 Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/11 cm</i>	VA077	0,3	Ø11		
	Curva tecnica VA079 Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 12/15 cm</i>	VA079	0,3	Ø10		
	Curva tecnica VA078 Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm <i>Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16/20 cm</i>	VA078	0,3	Ø10		
	Raccordo eccentrico VA086 Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm <i>Eccentric pipe for water inlet 33/36cm</i>	VA086	0,1	Ø4		
	Raccordo a parete VA076 Raccordo per scarico a parete cm 25 <i>Pipe for wall drain 25cm</i>	VA076	0,3	Ø10		
	Riduttore flusso di scarico VA132 4,00 Riduttore flusso di scarico <i>Flow reductor</i>	VA132				

	BIDETMULTI a terra BOWL+ 55.38 Bidet a terra monoforo con carico e scarico acqua regolabile. Installazione filo parete. Completo di fissaggi. <i>Floor mounted bidet one hole with adjustable water inlet/outlet. Back to wall installation. Fixing kit included.</i>	BP009.BI	21	55x38 h42	Vitreous China	
	Sifone Sifone installazione facilitata <i>Easy installation siphon.</i>	FI016	0,5			
	Vaso a terra BOWL+ 50.38 Vaso a terra scarico a parete. Trasformabile a pavimento tramite la curva tecnica VA079 fornita a richiesta. Installazione filo parete. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. <i>Floor mounted pan with wall drain, turning into floor drain by means of the PVC pipe cod. VA079 supplied on demand. Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.</i>	BP002.BI	26	50x38 h44	Vitreous China	
	Coprivaso chiusura tradizionale Coprivaso in termoindurente bianco <i>Thermoset white seat cover</i>	BP021BI	3			
	Coprivaso chiusura soft close Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata <i>Thermo-setting seat-cover with soft-closing system.</i>	BP022BI	3			
	Curva tecnica VA079 Curva tecnica per lo scarico a pavimento <i>Elbow pipe for floor drain</i>	VA079	0,3			
	Raccordo a parete Raccordo per scarico a parete cm 25 <i>Pipe for wall drain 25cm</i>	VA076	0,3			
	Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico <i>Flow reductor</i>	VA132				
	Bidet a terra BOWL+ 50.38 Bidet a terra monoforo. Installazione filo parete. Completo di fissaggi. <i>Floor mounted bidet one hole. Back to wall installation. Fixing kit included.</i>	BP010.BI	21	50x38 h44	Vitreous China	
	Sifone Sifone installazione facilitata <i>Easy installation siphon.</i>	FI016	0,5			

--	--	--	--	--	--	--