

# Hexa



**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy

**HEXA SUMMARY** 05

**HEXA MOSAIC** 10  
matt

**HEXA MOSAIC** 44  
mix matt/glossy/fabric


**HEXA FLOOR** 56  
matt


**HEXA WALL** 88  
glossy

**Packaging** 101

**Technical features** 102

---





# MOSAIC ± 4,5mm

Hexa


- MATT finish - 31,6x31,6cm (12"x12")



Hexagonal mosaic in 4,3x3,8cm (2"x2") chips and 31,6x31,6cm (12"x12") sheets, full body porcelain mosaic, high level technology made in Italy, suitable for floors and walls. Available in a minimalist **matt** finish, in 15 contemporary colors which are the perfect interpretation of the latest design trends.


*Mosaico esagonale in tessere di 4,3x3,8cm e fogli di 31,6x31,6cm, tecnologia di alto livello made in Italy, mosaico in gres porcellanato, adatto per pavimenti e rivestimenti. Disponibile in una finitura **matt** minimalista, in 15 colori contemporanei che sono la perfetta interpretazione delle ultime tendenze del design.*

- MIX matt /glossy/ fabric- 31,6x31,6cm (12"x12")



Hexagonal mosaic in 4,3x3,8cm (2"x2") chips and 31,6x31,6cm (12"x12") sheets, high level technology made in Italy, full body porcelain mosaic, suitable for floors and walls. Available in a mix of **three finishes**, matt, glossy (light polished effect) and fabric (materic look, like juta texture), in 6 colors inspired by Scandinavian design.

*Mosaico esagonale in tessere di 4,3x3,8cm e fogli di 31,6x31,6cm, tecnologia di alto livello made in Italy, mosaico in gres porcellanato, adatto per pavimenti e rivestimenti. Disponibile in un mix di **tre finiture**, matt, glossy (effetto lucido) e fabric (aspetto materico, come la texture juta), in 6 colori ispirati al design scandinavo.*



## FLOOR $\approx$ 8,5mm

- MATT finish - 14x16cm (5"x6")


Lemon Sorbet



Rosy Blush




Dutch White




Wild Sage




Laurel Green




Green Echo



Azure Mist




Cadet Blue




Aegean Blue



Ocean Wave




Deep Navy



Rusty Red



Cherry Pie



Yellow Corn



Black Swan



15 colours to embrace you: a new floor experience to complete Hexa collection with a proposal for floor coverings in all the beloved shades of Hexa. A compact **14x16cm** (5"x6") size in which the colours stand out in their richness. Decisive hues ranging from pastels to stronger shades, always in the hexagonal shape that has made Hexa so memorable.


*15 colori per abbracciarti: una nuova esperienza di pavimento per completare la collezione Hexa con una proposta di pavimenti in tutte le amate tonalità della gamma. Un formato compatto **14x16cm** in cui i colori risaltano nella loro ricchezza. Tonalità decise che vanno dai pastelli alle gradazioni più forti, sempre nella forma esagonale che ha reso Hexa così memorabile.*

# Hexa



## WALL $\approx 10\text{mm}$

- GLOSSY finish - 17,3x15cm (7"x6")



Extruded white body ceramic tiles, semi hand made technology with a unique handcrafted effect: this is Hexa Wall, a hexagonal glazed extruded white body in 17,3x15cm (7"x6"). Available in 5 colors, soft **glossy finish**, only for wall use. Vintage style beside new trendy shades: this is warm minimalism.

*Piastrelle ceramiche estruse in pasta bianca, tecnologia semi-artigianale con un effetto "fatto a mano" unico: questo è Hexa Wall, un formato esagonale estruso in pasta bianca in 17,3x15cm. Disponibile in 5 colori, finitura **glossy morbida**, solo per rivestimenti. Stile vintage unito alle nuove tonalità di tendenza: questo è minimalismo caldo.*

---


"Color is a power which directly influences the soul."  
~ Wassily Kandinsky

## DUTCH WHITE

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*




HEXA Dutch White mosaic 31,6x31,6cm matt

# LAUREL GREEN

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**mat** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*




HEXA Laurel Green mosaic 31,6x31,6cm matt

## AZURE MIST

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*



HEXA Azure Mist mosaic 31,6x31,6cm matt




## CADET BLUE

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*





HEXA Cadet Blue mosaic 31,6x31,6cm matt

## AEGEAN BLUE

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*




HEXA Aegean Blue mosaic 31,6x31,6cm matt

## ROSY BLUSH

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*



HEXA Rosy Blush mosaic 31,6x31,6cm matt

## WILD SAGE

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*



HEXA Wild Sage mosaic 31,6x31,6cm matt




HEXA Wild Sage mosaic 31,6x31,6cm matt\_wall  
GRAINED Zinc 120x120cm matt\_floor

# GREEN ECHO

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*




HEXA Green Echo mosaic 31,6x31,6cm matt

# OCEAN WAVE

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**mat** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*




HEXA Ocean Wave mosaic 31,6x31,6cm matt\_wall and floor

## DEEP NAVY

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
± 4,5mm

*Hexa*



CEPPO *light* Grey 120x260cm matt\_wall  
HEXA Deep Navy mosaic 31,6x31,6cm matt\_floor





CEPPO *Light* Grey 120x260cm matt\_wall  
HEXA Deep Navy mosaic 31,6x31,6cm matt\_floor

# BLACK SWAN

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*




HEXA Lemon Sorbet mosaic 31,6x31,6cm matt\_wall  
HEXA Black Swan mosaic 31,6x31,6cm matt\_floor

## LEMON SORBET

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")


**matt** finish  
≅ 4,5mm



## CHERRY PIE

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm



*Hexa*




HEXA Cherry Pie mosaic 31,6x31,6cm matt

## RUSTY RED

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*





HEXA Rusty Red mosaic 31,6x31,6cm matt\_wall  
BETONTECH *Light* White 120x260cm matt\_floor

## YELLOW CORN

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")

**matt** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*




HEXA Yellow Corn mosaic 31,6x31,6cm matt\_wall  
OPPDAL Kull 60x120cm matt\_floor

## ROSY BLUSH

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")  
mix **matt/glossy/fabric** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*



BETONSTIL Concrete Warm 60x60cm matt\_wall  
HEXA Rosy Blush mosaic 31,6x31,6cm mix matt/glossy/fabric\_floor

## WILD SAGE

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")  
mix **matt/glossy/fabric** finish  
± 4,5mm

*Hexa*



HEXA Wild Sage mosaic 31,6x31,6cm mix matt/glossy/fabric\_wall  
KOS Vit 60x60cm matt\_wall  
KOS Antracit 90x90cm matt\_floor



## DEEP NAVY

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")  
mix **matt/glossy/fabric** finish  
± 4,5mm

*Hexa*




HEXA Deep Navy mosaic 31,6x31,6cm mix matt/glossy/fabric

# COTTON CANDY

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")  
mix **matt/glossy/fabric** finish  
± 4,5mm

*Hexa*




HEXA Cotton Candy mosaic 31,6x31,6cm mix matt/glossy/fabric

## RUSTY RED

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")  
mix **matt/glossy/fabric** finish  
≅ 4,5mm

*Hexa*





HEXA Rusty Red mosaic 31,6x31,6cm mix matt/glossy/fabric\_wall  
BETONTECH *Light* White 120x260cm matt\_wall  
GRAINED Zinc 60x120cm matt\_floor

## YELLOW CORN

Mosaic 31,6x31,6cm - 12"x12"  
(chip 4,3x3,8cm - 2"x2")  
mix **matt/glossy/fabric** finish  
± 4,5mm

*Hexa*



HEXA Yellow Corn mosaic 31,6x31,6cm mix matt/glossy/fabric\_wall  
KOS Vit 90x90cm matt\_floor

# LEMON SORBET

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"


**matt** finish

± 8,5mm

*Hexa*



HEXA Floor Lemon Sorbet, Black Swan 16x14cm matt




## ROSY BLUSH

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"

**matt** finish

± 8,5mm

*Hexa*




HEXA Floor Rosy Blush 16x14cm matt



# DUTCH WHITE

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

*Hexa*




HEXA Floor Dutch White 16x14cm matt


# WILD SAGE

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

*Hexa*



HEXA Floor Wild Sage 16x14cm matt






# LAUREL GREEN

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"


**matt** finish

± 8,5mm

*Hexa*



HEXA Floor Laurel Green 16x14cm matt  
Skirting Laurel Green 5x30cm matt





HEXA Floor Laurel Green 16x14cm matt\_floor  
STICK Laurel Green 20x30cm matt\_wall  
Trim Laurel Green 4,5x30cm matt



# GREEN ECHO

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"

**matt** finish

± 8,5mm


*Hexa*




# AZURE MIST

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

*Hexa*





HEXA Floor Azure Mist 16x14cm matt\_wall  
LAGOM Charcoal 90x90cm matt\_floor



# CADET BLUE

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

*Hexa*




HEXA Floor Cadet Blue 16x14cm matt  
Skirting Cadet Blue 5x30cm matt


# AEGEAN BLUE

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

*Hexa*





HEXA Floor Aegean Blue 16x14cm matt



# OCEAN WAVE

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm



*Hexa*



# DEEP NAVY

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

*Hexa*




HEXA Floor Deep Navy 16x14cm matt



## RUSTY RED

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

Hexa




# CHERRY PIE

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"

**matt** finish

± 8,5mm

*Hexa*



HEXA Floor Cherry Pie 16x14cm matt




## YELLOW CORN

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"

**matt** finish

± 8,5mm


*Hexa*



# BLACK SWAN

Hexa Floor 14x16cm - 5"x6"  
matt finish  
± 8,5mm

*Hexa*




HEXA Floor Black Swan 16x14cm matt\_floor  
Green Echo 16x14 matt\_wall

# CHERRY PIE

Hexa Wall 17,3x15cm - 7"x6"  
glossy finish  
± 10mm

*Hexa*



HEXA Wall Cherry Pie 17,3x15cm glossy\_wall  
HEXA Lemon Sorbet mosaic 31,6x31,6cm matt\_floor

# GREEN ECHO

Hexa Wall 17,3x15cm - 7"x6"  
glossy finish  
± 10mm

*Hexa*



HEXA Wall Green Echo 17,3x15cm glossy

# OCEAN WAVE

Hexa Wall 17,3x15cm - 7"x6"  
glossy finish  
± 10mm

*Hexa*



HEXA Wall Ocean Wave 17,3x15cm glossy



HEXA Wall Ocean Wave 17,3x15cm glossy\_wall  
KOS Moln 60x60cm matt\_floor



# BLACK SWAN

Hexa Wall 17,3x15cm - 7"x6"

glossy finish

± 10mm

*Hexa*



HEXA Wall Black Swan 17,3x15cm glossy



# LEMON SORBET

Hexa Wall 17,3x15cm - 7"x6"

glossy finish

± 10mm

*Hexa*



HEXA Wall Lemon Sorbet 17,3x15cm glossy


# MOSAIC ± 4,5mm

31,6x31,6cm (chip 4,3x3,8cm)  
12"x12" (chip 2"x2")

- MATT finish -



- MIX matt/glossy/fabric -



# FLOOR ± 8,5mm

14x16cm  
5"x6"

- MATT finish -



# WALL ± 10mm

17,3x15cm  
7"x6"


- GLOSSY finish -



# SKIRTING ± 7,5mm

5x30cm  
2"x12"

- MATT finish -



# TRIM ± 6mm

4,5x30cm  
1,7"x12"

- MATT finish -



# PACKAGING










	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
Hexa mosaic 31,6x31,6 - 12"x12"	10	1	10	54	54	560
Hexa Floor 14x16 - 5"x6"	33	0,55	10,46	102	56,10	1087
Hexa Wall 17,3x15 - 7"x6"	24	0,46	8,48	64	29,44	563
Skirting/Battiscopa 5x30 - 2"x12"	18	5,40 ml	3,5	92	496,8	342
Trim/Profilo 4,5x30 - 1,7"x12"	18	5,40 ml	3,2	92	496,8	315

# TECHNICAL FEATURES

Hexa MOSAIC

## TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA UGL EB ≤ 0,5%)  
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bla UGL Eb ≤ 0,5%)  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bla UGL Eb ≤ 0,5%)  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME FIN NON EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bla UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
 Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1	
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	EN ISO 10545-13	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
		Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
		Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	UB min.	UA
 Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5	
 Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10	
	ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42	

MATT V1 UNIFORM





MIX V2 MODERATE

# TECHNICAL FEATURES

Hexa WALL

## TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS ANNEX L GROUP BIII GL EB > 10%  
 CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice L (Gruppo BIII GL Eb > 10%)  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix L (Gruppe BIII GL Eb > 10%)  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe L (Groupe BIII GL Eb > 10%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	AA>10% GRUPPO BIII
 Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	UNI EN ISO 10545-4	RM>150Kg/cm <sup>2</sup>
 Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	UNI EN ISO 10545-11	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	UNI EN ISO 10545-14	Conforming Conforme Erfüllt
	UNI EN ISO 10545-13	Conforme

VI UNIFORM











# TECHNICAL FEATURES

# Hexa FLOOR

# Hexa

## TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)  
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL Eb ≤ 0,5%)  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME émaillé Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA GL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	• Length and width - Lunghezza e larghezza Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur • Linearity - Rettineità spigoli - Kanten geradheit - Rectitude des arêtes • Wieding - Ortogonalität - Rechtwinkligkeit Orthogonalité • Warpage - Planarität - Ebenfächigkeit Planéité Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Oberflächenbes: chafenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la four niture totale	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASS 0-5	4
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases  Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases  Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
		GB min.	GA
 Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASS 5
 Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10
	ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

## CODES

	LEMON SORBET	DUTCH WHITE	YELLOW CORN	LAUREL GREEN	WILD SAGE	GREEN ECHO
Mosaic MATT 31,6x31,6 12"x12"	TTHXO5MHN	TTHX17MHN	TTHX14MHN	TTHX18MHN	TTHX11MHN	TTHXO7MHN
	ROSY BLUSH	CHERRY PIE	RUSTY RED	AZURE MIST	CADET BLUE	AEGEAN BLUE
	TTHX10MHN	TTHXO6MHN	TTHX13MHN	TTHX19MHN	TTHX20MHN	TTHX21MHN
	OCEAN WAVE	DEEP NAVY	BLACK SWAN			
	TTHXO8MHN	TTHX12MHN	TTHXO9MHN			

	ROSY BLUSH	WILD SAGE	DEEP NAVY	COTTON CANDY	RUSTY RED	YELLOW CORN
Mosaic MIX 31,6x31,6 12"x12"	TTBSTO2MHMIX	TTBSTO3MHMIX	TTBSTO4MHMIX	TTBSTO1MHMIX	TTHX15MHMIX	TTHX16MHMIX

	LEMON SORBET	DUTCH WHITE	YELLOW CORN	LAUREL GREEN	WILD SAGE	GREEN ECHO
Floor 14x16 - 5"x6"	TTHXF05N	TTHXF17N	TTHXF14N	TTHXF18N	TTHXF11N	TTHXF07N
	ROSY BLUSH	CHERRY PIE	RUSTY RED	AZURE MIST	CADET BLUE	AEGEAN BLUE
	TTHXF10N	TTHXF06N	TTHXF13N	TTHXF19N	TTHXF20N	TTHXF21N
	OCEAN WAVE	DEEP NAVY	BLACK SWAN			
	TTHXO8MHN	TTHXF12N	TTHXF09N			

	CHERRY PIE	GREEN ECHO	OCEAN WAVE	BLACK SWAN	LEMON SORBET
Wall 17,3x15 - 7"x6"	TTHXW06G	TTHXW07G	TTHXW08G	TTHXW09G	TTHXW05G

TERRATINTA  
group



"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011

---




CHANGE  
TOGETHER


*#notaclassicstory*

brand of **Terratinta Group Srl SB**

// 45, via Viazza II Tronco  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
T +39 0536911408

F +39 05361940223

 Terratinta Group

 terratinta Group

*#terratintastyle*



DOWNLOAD  
AREA

**terratinta**  
ceramiche   
[terratintagroup.com](http://terratintagroup.com)