



MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

LIMS

atlas concorde



atlas concorde

LIMS



Atlas Concorde is a global specialist in premium porcelain and wall tiles for every style and application in residential, commercial and public architecture. Being global specialists means excellence in the level of design and technology in each type of surface, making it possible to always offer designers and end users the best solution for each application.

Atlas Concorde è specialista globale in superfici ceramiche d'eccellenza per ogni stile e applicazione nell'architettura residenziale, commerciale e pubblica. Essere specialisti globali significa eccellere per livello di design e tecnologia in ciascun tipo di superficie, così da offrire sempre ai progettisti e agli utilizzatori finali la soluzione migliore per ogni applicazione.

atlasconcorde.com

STONE LOOK

COLOURED BODY
PORCELAIN TILES
GRES PORCELLANATO
COLORATO IN MASSA
Grès cérame coloré
dans la masse
Durchgefärbietes
Feinsteinzeug
Gres porcelánico
coloreado en masa
Керамический гранит
окрашенный в массе

WHITE-BODY
WALL TILES
RIVESTIMENTI
IN PASTA BIANCA
Revêtements
en pâte blanche
Weißscherige
Wandfliesen
Revestimientos
en pasta blanca
Настенная плитка
из белой глины



LIMS
COLLECTION
OVERVIEW

INTERIOR&
EXTERIORS
SPACES

BATHROOMS
SPACES

RANGE
SUMMARY

TECHNICAL
SPECS



PORCELAIN AND WALL TILES: A SAFE CHOICE



atlas concorde atlas concorde atlas concorde

- IT DOES NOT BURN
Non brucia

- HYGIENIC
Igienico

- IT LOVES THE ENVIRONMENT
Ama l'ambiente

- ZERO PVC
Zero PVC

- RECYCLABLE
Riciclabile

- LONG LASTING
Dura a lungo

- SAFE
Sicuro

- ZERO VOC
Zero Voc

- VERSATILE
Versatile

- RESISTANT
Resistente

UNIQUE SURFACES

The Lims collection features the authentic appeal of the most famous and sought-after Limestones, very diverse in their composition and origin. French Hauteville, Portuguese Moleanos, German Jura, Italian stone from Vicenza and Slovenian Lipika merge into surfaces with unique, unrepeatable graphics that convey the memory of times and places where the original stone was formed and sedimented.

La collezione Lims raccoglie ed elabora il fascino autentico delle pietre calcaree Limestone più note e ricercate, diverse per composizione e provenienza. Le Hauteville francesi, le Moleanos portoghesi, le tedesche Jura, la pietra italiana di Vicenza e la Lipika slovena si fondono in superfici dalle grafiche uniche e irripetibili, che raccontano la memoria del tempo e dei luoghi in cui le pietre di ispirazione si sono formate e sedimentate.

La collection Lims rassemble et élaboré le charme authentique des pierres calcaires les plus célèbres et les plus recherchées, différentes par leur composition et leur origine. La Hauteville française, les Moleanos portugaises, les Jura allemandes, la pierre italienne de Vicence et la Lipika slovène se fondent dans des surfaces au graphisme unique et inédit, qui racontent la mémoire du temps et des lieux où les pierres de l'inspiration se sont formées et ont sédimenté.

Die Kollektion Lims umschließt den authentischen Charme einiger der bekanntesten und beliebtesten, in Zusammensetzung und Herkunft unterschiedlichen Kalksteine (Limestones). Die französischen Hauteville, die portugiesischen Moleanos, die deutschen Jura, der italienische Vicenza-Stein und der slowenische Lipika verschmelzen zu Belägen mit einzigartigen und unwiederholbaren Grafiken, die vom Gedächtnis der Zeit erzählen und von den Orten, an denen sich die als Vorbild dienende Steine gebildet und abgelagert haben.

La colección Lims recoge y elabora el auténtico encanto de las piedras calizas Limestone más conocidas y refinadas, con diferentes composiciones y orígenes. Las Hauteville francesas, las piedras Moleanos portuguesas, las Jura alemanas, la piedra italiana de Vicenza y la Lipika eslovena se funden en superficies con gráficos únicos e irrepetibles, que cuentan la memoria del tiempo y los lugares donde se formaron y sedimentaron las piedras de inspiración.

Коллекция Lims собирает вместе и переосмысливает аутентичную красоту разных по составу и происхождению известняков. Фактуры французских пород Hauteville, португальских Moleanos, немецких Jura, итальянских Pietra di Vicenza и словенских Lipika сплавляются в неповторимый рисунок, который повествует о далеких временах и местах, где породы образовались.



atlas concorde



RICH GRAPHIC TEXTURES

The graphic contrasts create a texture rich in accurate, realistic details. On the surfaces you can see fossils and shells, areas with parallel layers that testify to the progressive deposition of sediment over the centuries, others characterized by rocky aggregates or drawn only by the fine grain of the stone. A collection with a strong earthy personality yet at the same time simple and welcoming.

I contrasti grafici creano una texture ricca di dettagli particolarmente curati e realistici: sulle superfici si intravedono fossili e conchiglie, zone con stratificazioni parallele che testimoniano la deposizione progressiva di sedimenti avvenuta nel corso dei secoli, altre caratterizzate da aggregati rocciosi o disegnate soltanto dalla grana fine della pietra. Una collezione dalla forte personalità materica e al tempo stesso essenziale ed accogliente.

Les contrastes graphiques créent une texture riche en détails particulièrement précis et réalistes: sur les surfaces, on peut voir des fossiles et des coquillages, des zones avec des stratifications parallèles qui témoignent du dépôt progressif de sédiments au cours des siècles, d'autres caractérisées par des agrégats rocheux ou dessinées uniquement par le grain fin de la pierre. Une collection avec une forte personnalité matérielle et en même temps essentielle et accueillante.

Die grafischen Kontraste bilden eine an sorgfältig ausgeführten und realistischen Details reiche Textur: an den Oberflächen sind Fossilien und Muscheln erkennbar, sowie Zonen mit parallelen Schichtungen, die von der im Laufe der Jahrhunderte erfolgten progressiven Ablagerung von Sedimenten zeugen. Andere wiederum sind von felsigen Zusammenschlüssen geprägt, oder nur durch die feine Steinkörnung gezeichnet. Eine Kollektion von starker, stofflicher Persönlichkeit, die zugleich schlüssig und einladend wirkt.

Los contrastes gráficos crean una textura rica en detalles, particularmente precisa y realista: se pueden ver fósiles y conchas en las superficies, zonas con estratificaciones paralelas que atestiguan el depósito progresivo de sedimentos a lo largo de los siglos, otras caracterizadas por agregados de roca o dibujadas sólo por el fino grano de la piedra. Una colección con una fuerte personalidad material, pero esencial y acogedora a la vez.

Контрасты рисунка образуют богатую деталями и необыкновенно реалистичную текстуру: на некоторых участках плиток видны окаменелости и раковины, полосы и наслойения, которые свидетельствуют о постепенных, происходивших на протяжении веков осадочных отложениях; на других можно наблюдать скопление обломков; на третьих заметен только мелкозернистый рисунок камня. У коллекции сильный характер, она строга, но вместе с тем способна вдохнуть в интерьер теплый уют.

ELEGANT, NATURAL SHADES

The rich, textured effect of Lims surfaces is softened by the warm, natural and refined shades of the color palette. A collection perfectly in line with current interior design trends, ideal for the decoration of welcoming yet elegant and modern environments.

L'effetto ricco e materico delle superfici Lims si attenua nelle tonalità calde, naturali e raffinate della palette colori. Una collezione perfettamente in linea con le attuali tendenze dell'interior design, ideale per la progettazione di ambienti accoglienti e al tempo stesso eleganti e moderni.

L'effet riche et texturé des surfaces Lims est atténué par les nuances chaudes, naturelles et raffinées de la palette de couleurs. Une collection qui s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles de la décoration intérieure, idéale pour la conception d'environnements accueillants et en même temps élégants et modernes.

Die intensive, stoffliche Wirkung der Oberflächen von Lims wird durch die warmen, natürlichen und eleganten Nuancen der Farbpalette gedämpft. Eine perfekt auf die aktuellen Trends des Innendesigns abgestimmte Kollektion, ideal zur Planung von Räumen, die behaglich und gleichzeitig elegant und modern wirken.

El efecto rico y material de las superficies Lims se atenua en las cálidas, naturales y refinadas tonalidades de la paleta de colores. Una colección que se ajusta perfectamente a las tendencias actuales de diseño de interiores, ideal para el diseño de ambientes acogedores pero elegantes y modernos.

Суровый фактурный эффект плиток Lims смягчается теплыми и натуральными оттенками цветовой палитры. Коллекция отражает последние тенденции дизайна интерьера и способна создать уютную, элегантную и в то же время стильную современную обстановку.



PORCELAIN TILES



Ivory



Beige



Grey



Desert

WALL TILES



Ivory



Beige



atlas concorde

MULTIPLE FINISHES

The collection has three alternative surfaces
in the size 37,5x75 cm (14 3/4" x 29 1/2"):

- **Natural**, with a slight three-dimensional microstructure effect that recalls the typical composition of Limestone.
- **Bush-hammered**, with a corrugated structure typical of machined natural stone, covered with shadows and patterns, for wall and floor use.
- **Line**: a striped texture and a three-dimensional microstructure with a matte finish, ideal for use on decorative walls.
The 37,5x75 cm (14 3/4" x 29 1/2") format is also available with a **tumbled** edge finish which gives the stone its characteristic antique look.

La collezione si caratterizza per la presenza di tre superfici alternative nel formato 37,5x75 cm:

- **Naturale**, con un leggero effetto di microstruttura tridimensionale che rimanda alla composizione tipica delle pietre Limestone;
- **Bocciardata**, con una struttura corrugata tipica delle lavorazioni delle pietre naturali, percorsa da ombre e chiaro-scuri, per un uso a parete e a pavimento;
- **Line**, con una texture rigata e una microstruttura tridimensionale, in finitura matt, ideale per un uso decorativo a parete.

Il formato 37,5x75 cm è disponibile anche nella finitura con bordi burattati (**Tumbled**) che conferiscono alla pietra il caratteristico aspetto antico.

La collection est caractérisée par la présence de trois surfaces alternatives au format 37,5x75 cm :

- **Naturelle**, avec un léger effet de microstructure tridimensionnelle qui rappelle la composition typique des pierres calcaires ;
- **Bouchardée**, avec une structure ondulée typique du traitement des pierres naturelles, traversée par des ombres et des clair-obscur, pour un usage mural et au sol ;
- **Line**, avec une texture rayée et une microstructure tridimensionnelle, en finition mate, idéale pour une utilisation murale décorative.

Le format 37,5x75 cm est également disponible dans la finition à bord tamisé (**Tumbled**) qui donne à la pierre son aspect vieilli caractéristique.

Die Kollektion umfasst drei alternative Oberflächen im Format 37,5x75 cm:

- **Natur**, mit einem leichten, dreidimensionalen Mikrostruktureffekt, der auf die typische Zusammensetzung des Kalksteins verweist;
- **Gekräonelt**, mit einer gewellten Struktur, wie sie für die Bearbeitungen von Naturstein typisch ist, geprägt von Schatten und Hell/Dunkel-Effekten, für den Einsatz an Wand und Boden;
- **Line**: mit einer gerillten Textur und einer dreidimensionalen Mikrostruktur, in der Oberflächenversion matt. Ideal für eine dekorative Verwendung an der Wand. Das Format 37,5x75 cm ist auch mit getrommelten Kanten (**Tumbled**) lieferbar, die dem Stein ein charakteristisches, antikisiertes Aussehen verleihen.

La colección se caracteriza por la presencia de tres superficies alternativas en formato 37,5x75 cm:

- **Natural**, con un ligero efecto de microestructura tridimensional que recuerda la composición típica de la piedra caliza;
 - **Abujardada**, con una estructura corrugada típica de la elaboración de las piedras naturales, atravesadas por sombras y claroscuros, para uso en paredes y pavimentos;
 - **Line**, con una textura rayada y una microestructura tridimensional, siempre en acabado mate, ideal para uso decorativo en paredes.
- El formato 37,5x75 cm también está disponible en el acabado de bordes cribados (**Tumbled**) que otorgan a la piedra su característico aspecto antiguo.

Для формата 37,5x75 см доступны три альтернативные поверхности:

- **Натуральная**, с легкой рельефной микроструктурой, характерной для природного известняка;
 - **Бучардированная**, с шероховатой, как у обработанного камня, структурой, на которой оригинально сплетаются свет и тень – для стен и полов;
 - **Line**, с рифленой трехмерной микроструктурой для декорирования стен.
- Формат 37,5x75 см доступен также в варианте с выщерблеными кромками, придающими плиткам характерный состаренный вид.

DIFFERENT SIZES FOR ANY SPACE

The wide range of formats, including the large 120x278 cm (47 1/4" x 109 1/2") size and an extensive array of decorations, makes the collection particularly versatile, able to respond to different design needs. By reducing the presence of joints, the large format creates a perception of visual continuity and esthetic harmony.

L'ampia gamma di formati, arricchita dalla presenza del grande formato 120x278 cm e da un articolato apparato decorativo, rende la collezione particolarmente versatile, in grado di rispondere alle diverse esigenze progettuali. Il grande formato, riducendo la presenza di fughe, crea una percezione di grande continuità visiva ed armonia estetica.


Le grands éventail de formats, enrichi par la présence du grand format 120x278 cm et par une gamme décorative articulée, rend la collection particulièrement versatile, capable de répondre à différentes exigences de design. Le grand format, en réduisant la présence de joints, crée une perception de grande continuité visuelle et d'harmonie esthétique.

Das große Formatangebot, das auch das Großformat 120x278 cm umfasst, und ein reiches Dekorsortiment machen die Kollektion ausgesprochen vielseitig und für die unterschiedlichsten Projekterfordernisse geeignet. Durch Reduzierung der Fugen erzeugt das Großformat eine große visuelle Kontinuität und harmonische Optik.


La amplia gama de formatos, enriquecida por la presencia del formato grande 120x278 cm y un aparato decorativo articulado, hace que la colección sea particularmente versátil, capaz de responder a diferentes necesidades de diseño. El formato grande, reduciendo la presencia de las juntas, crea una percepción de gran continuidad visual y armonía estética.

Гамма форматов охватывает также большие плиты 120x278 см и аккуратно подобранный набор декоров, который значительно увеличивает дизайнерский потенциал коллекции и позволяет вписать ее в самые разные по стилю проекты. Большой формат, сводя к минимуму количество швов, создает гармоничный эффект цельной, без разрывов поверхности.


PORCELAIN TILES FOR FLOOR AND WALL



TILES FOR WALL COVERINGS



PORCELAIN TILES FOR OUTDOOR AND WET AREAS





INDOOR/OUTDOOR IN PERFECT HARMONY

The Lims collection is completed by outdoor tiles in sizes 60x60 cm (23 5/8" x 23 5/8") and 60x120 cm (23 5/8" x 47 1/4") with a thickness of 20 mm, and a grip version measuring 37,5x75 cm (14 3/4" x 29 1/2") and 9 mm thick. A highly sought-after solution in today's contemporary design that guarantees perfect stylistic continuity between indoor and outdoor spaces.

Compleanno la collezione Lims le proposte Outdoor, nei due formati 60x60 cm e 60x120 cm con spessore 20 mm e nella versione grip in formato 37,5x75 cm con spessore 9 mm. Una soluzione molto ricercata nella progettazione contemporanea attuale che garantisce una perfetta continuità stilistica tra ambienti interni ed esterni.

La collection Lims est complétée par les propositions Outdoor, dans les deux formats 60x60 cm et 60x120 cm avec une épaisseur de 20 mm et dans la version anti-glissement dans le format 37,5x75 cm avec une épaisseur de 9 mm. Une solution très recherchée dans le design contemporain actuel qui garantit une parfaite continuité de style entre intérieur et extérieur.



Komplettiert wird die Kollektion Lims durch die Outdoor-Produkte in den zwei Formaten 60x60 cm und 60x120 cm mit Stärke 20 mm sowie in der Version Grip im Format 37,5x75 cm mit Stärke 9 mm. Eine sehr beliebte Lösung in zeitgenössischen Projekten, die eine perfekte stilistische Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen garantiert.

La colección Lims se completa con las propuestas para exteriores, en los formatos 60x60 cm y 60x120 cm con 20 mm de espesor y en la versión grip en tamaño 37,5x75cm con 9 mm de espesor. Una solución muy buscada en el diseño contemporáneo actual que garantiza una perfecta continuidad estilística entre los ambientes interiores y exteriores.

Коллекция Lims включает также уличную плитку форматов 60x60 см и 60x120 см толщиной 20 мм и формата 37,5x75 см толщиной 9 мм с противоскользящей поверхностью Grip. Такое решение позволяет добиться стилистического единства внутренних и наружных пространств, что особенно ценится в современном дизайне.

THREE-DIMENSIONAL PATTERNS



The selection of Lims decorations features two three-dimensional reliefs that reinterpret the classicism of the material, adding strength and expressive potential to the wall tiles:

- **3D Wallpaper**: 40x80 cm (15 3/4" x 31 1/2"), with delicate decorative textures that seem to emerge from a slightly tumbled stone surface.
- **3D Way** 40x80 cm (15 3/4" x 31 1/2"), inspired by artisanal engravings with a herringbone pattern.

L'apparato decorativo di Lims si arricchisce di due rilievi tridimensionali che rielaborano la classicità della materia aggiungendo forza e potenzialità espressiva ai rivestimenti a parete:

- **3D Wallpaper** 40x80 cm, con delicate trame decorative che sembrano affiorare da una superficie in pietra leggermente burattata;
- **3D Way** 40x80 cm, ispirato alle lavorazioni artigianali di incisione, con un pattern a spina di pesce.

La gamme décorative de Lims est enrichie de deux reliefs tridimensionnels qui retravaillent le classicisme de la matière en ajoutant de la résistance et un potentiel expressif aux revêtements muraux :
- **3D Wallpaper** 40x80 cm, avec des textures décoratives délicates qui semblent émerger d'une surface de pierre légèrement effondrée ;
- **3D Way** 40x80 cm, inspirée de la gravure artisanale, avec un motif en chevrons.

Das Dekorangebot von Lims bereichert sich um zwei dreidimensionale Muster, die den klassischen Charakter der Materie interpretieren und Wandbeläge um Kraft und Ausdruckspotenzial bereichern:

- **3D Wallpaper** 40x80 cm, mit feinen, dekorativen Strukturen, die aus einer leicht getrommelten Steinfläche wie aufzublühen scheinen;
- **3D Way** 40x80 cm, mit seinem Fischgrätmotiv ist an handwerklichen Gravurarbeiten inspiriert.

El aparato decorativo de Lims se enriquece con dos relieves tridimensionales que reelaboran el clasicismo del material añadiendo fuerza y potencial expresivo a los revestimientos para paredes:

- **3D Wallpaper** 40x80 cm, con delicadas tramas decorativas parecen emerger de una superficie de piedra ligeramente cribada;
- **3D Way** 40x80 cm, inspirado en las elaboraciones artesanales de entalladura, con un patrón en espiga.

Гамма декоров Lims охватывает два трехмерных варианта плитки, придающих стенам особую выразительность:

- **3D Wallpaper** 40x80 см, чей рельеф мягко всплывает на слегка выщербленной «каменной» поверхности;
- **3D Way** 40x80 см, чей елочный узор кажется выгравированным вручную.





GREAT DESIGN FREEDOM

The decorations of the Lims collection come in a wide variety of shapes, figures and inspirations, greatly expanding the number of possible applications and compositions. They run from the brick-effect decoration to a reinterpretation of the typical hexagonal mosaic. An array of geometries crosses the entire decorative collection offering the designer great expressive freedom.

Una grande varietà di forme, figure e ispirazioni caratterizza il set decorativo della collezione Lims, esaltandone le possibilità applicative e compositive. Dal decoro effetto ladrillo alla reinterpretazione del tipico mosaico esagonale, la geometria attraversa l'intero apparato decorativo offrendo al progettista una grande libertà espressiva.

Une grande variété de formes, de figures et d'inspirations caractérisent l'ensemble décoratif de la collection Lims, ce qui renforce ses possibilités d'application et de composition. De la décoration à effet brique à la réinterprétation de la mosaïque hexagonale typique, la géométrie traverse toute la gamme décorative offrant au concepteur une grande liberté d'expression.



Eine große Vielfalt an Formen, Figuren und Inspirationen prägt die Dekore der Kollektion Lims und unterstreicht ihre reichen Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Vom Dekor Brick bis zur Neuinterpretation des typischen Sechseckmosaiks über die gesamte Dekorpalette verfügt der Planer über maximale Ausdrucksfreiheit.

Una amplia variedad de formas, figuras e inspiraciones caracterizan el set decorativo de la colección Lims, mejorando sus posibilidades de aplicación y composición. Desde la decoración con efecto ladrillo hasta la reinterpretación del típico mosaico hexagonal, la geometría atraviesa todo el aparato decorativo ofreciendo al diseñador una gran libertad de expresión.

Набор декоративных элементов коллекции Lims отличается большим разнообразием форм, фигур и рисунков, которые значительно увеличивают ее композиционный и оформительский потенциал. От декоров с кирпичной геометрией до шестигранной мозаики – разноликая геометрия элементов позволяет дизайнерам максимально полно раскрыть свои идеи.



SWIMMING POOL VILLA
PAG. 22

DESIGN LIBRARY CAFÈ
PAG. 34

CHARME RESORT
PAG. 44

01

02

03



atlas concorde

INTERIOR
& EXTERIOR
SPACES

20



BATHROOMS
SPACES

04

05

HOME BATHROOM
PAG. 54

HOTEL RESTROOM
PAG. 60





01 NATURAL ELEGANCE



F







Floor

Beige Matte/Matt
37,5x75 cm | 14³/₄" x 29¹/₂"

Beige Matte/Matt
75x75 cm | 29¹/₂" x 29¹/₂"

Beige Bush Hammered
37,5x75 cm | 14³/₄" x 29¹/₂"

Wall

Beige Line
37,5x75 cm | 14³/₄" x 29¹/₂"

Beige Matte/Matt
120x278 cm | 47¹/₄" x 109¹/₂"







Floor

Beige Outdoor \pm 20 mm
60x120 cm | 23 $\frac{5}{8}$ " x 47 $\frac{1}{4}$ "

Decors

Beige Brick
37,5x75 cm | 14 $\frac{3}{4}$ " x 29 $\frac{1}{2}$ "



02 AESTHETIC HARMONY



atlas concorde atlas concorde atlas concorde



L





L





Floor

Grey Matte/Matt
120x120 cm | 47¹/₄" x 47¹/₄"

Wall

Grey Matte/Matt
120x278 cm | 47¹/₄" x 109¹/₂"

Decors

Grey Mosaico Spritz
29x32,3 cm | 11³/₈" x 12³/₄"





atlas concorde

Floor

Grey Outdoor \pm 20 mm
60x120 cm | 23 $5/8$ " x 47 $1/4$ "

Wall

Grey
120x120 cm | 47 $1/4$ " x 47 $1/4$ "

Decors

Grey Brick
37,5x75 cm | 14 $3/4$ " x 29 $1/2$ "



03

CONTINUITY IN AND OUT











F

Floor

Desert Outdoor $\frac{1}{2}$ 20 mm
60x120 cm | 23 $\frac{5}{8}$ " x 47 $\frac{1}{4}$ "

Wall

Ivory Matte/Matt
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ " x 109 $\frac{1}{2}$ "

Countertop

Desert Matte/Matt
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ " x 109 $\frac{1}{2}$ "






atlas concorde atlas concorde atlas concorde

7

04 THREE-DIMENSIONAL BEAUTY



Floor

Ivory Tumbled
37,5x75 cm | 14³/₄" x 29¹/₂"

Exence Almond Tatami
18,5x75 cm | 7¹/₄" x 29¹/₂"

Wall

Ivory 3D Wallpaper Matte/Matt
40x80 cm | 15³/₄" x 31¹/₂"





atlas concorde



atlas concorde

05 THE CHARM
OF LIMESTONE

atlas concorde atlas concorde atlas concorde





L



atlas concorde



atlas concorde



Wall

Beige 3D Way Matte/Matt
40x80 cm | 15³/₄" x 31¹/₂"

Floor

Beige Matte/Matt
37,5x75 cm | 14³/₄" x 29¹/₂"

Decors

Beige Matte/Matt
40x80 cm | 15³/₄" x 31¹/₂"



Porcelain tiles

COLOURED BODY PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

Grès cérame coloré dans la masse - Rectifié mono-calibre / Durchgefäßtes Feinsteinzeug - Geschliffen einkalibrig /

Gres porcelánico coloreado en masa - Rectificado monocalibre / Керамический гранит окрашенный в массе - Ретифицированный в одном калибре




120x278 cm - 47 ¹ / ₄ "x109 ¹ / ₂ "	± 6 mm	Matte	Matte	Matte	Matte
120x120 cm - 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	± 9 mm	Matte	Matte	Matte	Matte
75x150 cm - 29 ¹ / ₂ "x59"	± 9 mm	Matte	Matte	Matte	Matte
75x75 cm - 29 ¹ / ₂ "x29 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Matte	Matte	Matte	Matte
37,5x75 cm - 14 ³ / ₄ "x29 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Matte Bush Hammered Line	Matte Bush Hammered Line	Matte Bush Hammered Line	Matte Bush Hammered Line
37,5x75 cm - 14 ³ / ₄ "x29 ¹ / ₂ " Tumbled	± 9 mm	Matte	Matte	Matte	Matte

Outdoor and Wet Areas

37,5x75 cm - 14 ³ / ₄ "x29 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Grip	Grip	Grip	Grip
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	± 20 mm	Textured	Textured	Textured	Textured
60x60 cm - 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	± 20 mm	Textured	Textured	Textured	Textured

Destination of use



Anti-slip

M Matte ± 6 mm
H Matte ± 9 mm
Grip ± 9 mm
Textured ± 20 mm

Color-shading

R9 A Matte ± 6 mm
R10 A+B Matte, Bush Hammered, Line,
Tumbled ± 9 mm
R11 A+B+C Grip ± 9 mm | Textured ± 20 mm



= Thickness



V3 Moderate Variation



LIMS

Porcelain tiles

Lims Bush Hammered

>Available in all colors


37,5x75 cm - 14³/₄"x29¹/₂"



Lims Line

>Available in all colors

37,5x75 cm - 14³/₄"x29¹/₂"



Lims Tumbled

>Available in all colors

37,5x75 cm - 14³/₄"x29¹/₂"



LIMS

Porcelain tile decors

Lims Ivory

Brick

37,5x75 cm - 14³/₄"x29¹/₂"



Lims Grey

Brick

37,5x75 cm - 14³/₄"x29¹/₂"



Lims Ivory

Mosaico Gemini

41,6x24 cm - 12¹/₄"x9¹/₂"



Lims Beige

Mosaico Gemini

41,6x24 cm - 12¹/₄"x9¹/₂"



Lims Grey

Mosaico Gemini

41,6x24 cm - 12¹/₄"x9¹/₂"



Lims Desert

Mosaico Gemini

41,6x24 cm - 12¹/₄"x9¹/₂"



Lims Ivory

Mosaico Spritz

29x32,3 cm - 11³/₈"x12³/₄"



Lims Beige

Mosaico Spritz

29x32,3 cm - 11³/₈"x12³/₄"



Lims Grey

Mosaico Spritz

29x32,3 cm - 11³/₈"x12³/₄"



Lims Desert

Mosaico Spritz

29x32,3 cm - 11³/₈"x12³/₄"



Lims Ivory

Mosaico Tumbled

30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



Lims Beige

Mosaico Tumbled

30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



Lims Grey

Mosaico Tumbled





30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



Lims Desert

Mosaico Tumbled

30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



LIMS

Wall tiles

WHITEBODY WALL TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

Revêtements en pâte blanche - Rectifié mono-calibre / Weißscherbige Wandfliesen - Geschliffen einkalibrig

Revestimientos en pasta blanca - Rectificado monocalibre / Настенная плитка из белой глины - Ретифицированный в одном калибре

Sizes	Thickness	Surface finish	Available colors
40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	± 8,5 mm	Matte	> Ivory, Beige
40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	± 10 mm 3D	Matte	> Ivory, Beige


Lims Ivory
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Lims 3D Wallpaper Ivory
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Lims 3D Way Ivory
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Lims 3D Wallpaper Beige
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Lims 3D Way Beige
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"




Color-shading
V2 Slight Variation > Ivory, Beige


LIMS

Trim tiles


INDOOR TRIM TILES



Outdoor trim tiles ± 20 mm



Wall trim tiles



Note

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist. / Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour. / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuelle Preisliste zugrunde legen. / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente. / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colors and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. / I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. / Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos. / Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications. / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications. / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren. / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones. / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять изделия без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

Porcelain and wall tiles: A safe choice

Resistance and duration

RESISTENZA E DURATA

Easy to maintain

Facile da manutenere



Porcelain tiles do not require any special maintenance.

Il gres porcellanato non richiede manutenzioni particolari.

UV Resistant

Resistente ai raggi UV



Porcelain tiles maintain their colors even when exposed to continuous, direct sunlight or in contact with atmospheric agents or smog.

Il gres porcellanato rimane inalterato nei suoi colori anche se esposto alla luce diretta e continua del sole o a contatto con agenti atmosferici o smog.

Scratch resistant

Resistente al graffio



Porcelain tiles do not splinter, break or get damaged.

Il gres porcellanato non si scheggia, non si rompe e non si danneggia.

Easy to clean

Facile da pulire



Porcelain tiles are easy to clean.

Il gres porcellanato si pulisce facilmente.

Waterproof

Resistente all'acqua



Porcelain tiles are completely non-porous and therefore are not damaged by water or humidity.

Il gres porcellanato è completamente non poroso e non teme l'acqua e l'umidità.

Health

SALUTE

Zero VOCs

Zero VOC



Porcelain tiles are intrinsically inorganic and do not emit volatile organic compounds (VOC).

Le piastrelle in gres porcellanato sono intrinsecamente inorganiche e non emettono composti organici volatili.

Zero PVC

Zero PVC



Porcelain tiles contain no PVC, plastics or petroleum derivatives.

Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.

Zero formaldehyde

Zero formaldeide



Porcelain tiles do not contain formaldehyde.

Il gres porcellanato non contiene formaldeide.

Stain resistant

Resistente alle macchie



Porcelain tiles are waterproof, no liquid can damage the surface.

Il gres porcellanato è impermeabile e nessun tipo di liquido può danneggiarne la superficie.

Resistant to chemicals

Resistente agli agenti chimici



Porcelain tiles do not stain and resist the most aggressive chemical agents.

Il gres porcellanato non si macchia e resiste agli agenti chimici più aggressivi.

Resistant to acids

Resistente agli acidi



Porcelain tiles are resistant to acids found in food and cleaning products.

Il gres porcellanato resiste agli acidi di uso alimentare e domestico.

Resistant to thermal shock

Resistente agli shock termici



A porcelain tile floor will not change as a result of sharp temperature fluctuations.

Un pavimento in gres porcellanato non si altera a causa di sbalzi termici.

Frost resistant

Resistente al ghiaccio



Porcelain tiles are frost resistant and therefore are not damaged by low temperatures.

Il gres porcellanato è ingelivo e resiste alle temperature più basse.

Zero allergens

Zero allergeni



Porcelain tiles are inhospitable for mites, bacteria, fungi, molds, and other irritants.

Il gres porcellanato è inospitale per acari, batteri, funghi, muffe e altre sostanze irritanti.

Prevent bacterial growth

Previene la crescita batterica



Porcelain tiles are completely hygienic and inhospitable for bacteria, mites, molds, and fungi.

Il gres porcellanato è assolutamente il igienico e inospitale per i batteri, acari, muffe e funghi.

Safety

SICUREZZA

Non-slip

Antiscivolo



Porcelain tile surfaces can be made with an abrasive surface grit that can increase traction and reduce the risk of slipping.

Le superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con una graniglia abrasiva superficiale in grado di aumentare la trazione e ridurre i rischi di scivolamento.

Fire resistant

Resistente al fuoco




Porcelain tiles are not flammable, reduce the spread of flames, do not burn, and do not emit toxic fumes.

Le piastrelle in gres porcellanato non sono infiammabili, riducono la propagazione della fiamma, non bruciano e non emettono fumi tossici.

Heat resistant

Resistente al calore



Porcelain tiles do not change shape at high temperatures.

Il gres porcellanato non si altera alle alte temperature.

Wall tiles additional benefits

PROPRIETÀ CERAMICA DA RIVESTIMENTO



While porcelain tiles are ideal for use on the floor thanks to their hardness and extreme durability, the light weight and workability of white body tiles make them ideal for use on walls: cuts and holes can be made quickly and easily, reducing installation time and costs.

Mentre il gres porcellanato è ideale per l'uso a pavimento, per la sua durezza e l'estrema resistenza, le caratteristiche di leggerezza e lavorabilità del rivestimento in pasta bianca lo rendono ideale per l'uso a parete: i tagli e i fori saranno eseguiti facilmente e velocemente, riducendo i tempi e i costi di posa.

Ease of installation

Facilità di lavorazione



Cuts, holes, and bevels are easily made and reduce the time it takes to lay the white body tiles.

Tagli, fori, bisellature sono facili da realizzare e rendono più veloce la posa dei rivestimenti in pasta bianca.

Extremely easy to clean

Estrema facilità di pulizia



White body ceramic tiles can be cleaned with a simple passage of hot water or neutral detergent.

I rivestimenti ceramici in pasta bianca si puliscono con un semplice passaggio di acqua calda o detergente neutro.

Environment

AMBIENTE

Energy efficiency

Efficienza energetica



The high thermal inertia of porcelain tiles moderates the changes in temperature of the rooms, favoring energy savings.

L'elevata inerzia termica del gres porcellanato modera gli sbalzi di temperatura degli ambienti, favorendo il risparmio energetico.

Ecological

Ecologico



Porcelain tiles have a low environmental impact at all stages of their production, from the raw materials to disposal and recycling.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale in tutte le fasi del suo processo industriale, dalle materie prime fino allo smaltimento e al riciclo.

Recycling and re-use

Riciclo e riutilizzo



Porcelain tiles are made with recycled materials, last a long time, and can be re-used because they retain their original appearance.

Il gres porcellanato è realizzato con materiali di riciclo, dura a lungo e mantenendo l'aspetto originario può essere riciclato.

Ideal for floor heating systems

Ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento



Porcelain tiles can be effectively combined with floor heating systems.

Il gres porcellanato può essere abbinato in modo efficace a sistemi di riscaldamento a pavimento.



Résistance et longévité / Widerstandsfähigkeit und lebensdauer / Resistencia y durabilidad / Стойкость и долговечность

Entretien facile / Leicht zu warten / Fácil de mantener / Простота ухода

Le grès cérame n'exige aucun entretien particulier. / Feinsteinzeug erfordert keine besonderen Wartungsarbeiten. / El gres porcelánico no requiere particulares operaciones de mantenimiento. / Керамогранит не нуждается в особом уходе.

Résistant aux rayons UV / UV-Strahlenfest / Resistente a los rayos UV / Стойкость к УФ-излучению

Les coloris du grès cérame restent inaltérés même s'il est exposé à la lumière directe et continue du soleil ou au contact du smog et des agents atmosphériques. / Die Farben des Feinsteinzeugs bleiben unverändert erhalten, auch wenn es direktem und ständigem Sonnenlicht, der Witterung oder Smog ausgesetzt ist. / El gres porcelánico no se altera con el paso del tiempo, tampoco cambia su color cuando está expuesto a la luz directa y continua del sol o cuando entra en contacto con agentes climatológicos o contaminación. / Керамогранит не выцветает даже при постоянном воздействии солнечного света, атмосферных факторов, смога.

Résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébréchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Facile à nettoyer / Leicht zu reinigen / De fácil limpieza / Легкость чистки

Le grès céame se nettoie facilement. / Feinsteinzeug kann leicht gereinigt werden. / El gres porcelánico se limpia fácilmente. / Керамогранит легко очищается.

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès céame est imperméable et aucun type de liquide ne peut endommager sa surface. / Feinsteinzeug ist wasserundurchlässig und Flüssigkeiten jeglicher Art können seine Oberfläche nicht beschädigen. / El gres porcelánico es impermeable y ningún tipo de líquido puede estropear la superficie. / Керамогранит непроницаем, и никакая жидкость не может повредить его поверхность.

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès céame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Résistant aux acides / Beständigkeit gegen säuren / Resistente a los ácidos / Стойкость к кислотам

Le grès céame résiste aux acides d'usage alimentaire et domestique. / Feinsteinzeug ist beständig gegen Säuren, die in Nahrungsmitteln oder im Haushalt verwendet werden. / El gres porcelánico es resistente a los ácidos de uso alimenticio y doméstico. / Керамогранит устойчив к кислотам, входящим в состав пищевых продуктов и средств бытовой химии.

Résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Un sol en grès céame ne subit aucune altération suite aux écarts thermiques. / Feinsteinzeug-Fußboden wird von Temperaturschwankungen nicht beeinträchtigt. / El pavimento de gres porcelánico no cambia a causa de cambios bruscos de temperatura. / Напольные покрытия из керамогранита не разрушаются при перепадах температуры.

Résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès céame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès céame est ingélif et résiste aux températures les plus basses. / Feinsteinzeug ist frostbeständig und widersteht den niedrigsten Temperaturen. / El gres porcelánico es resistente a las heladas y a las bajas temperaturas. / Керамогранит способен противостоять морозам и низким температурам.

Santé / Gesundheit / Salud / Здоровье

Zéro allergène / Null allergene / Cero alérgenos / Ноль аллергенов

Le grès céame est inhospitalier vis-à-vis des acariens, bactéries, champignons, moisissures et autres substances irritantes. / Feinsteinzeug ist ungastlich für Milben, Bakterien, Pilze und andere Reizstoffe. / El gres porcelánico es inhóspito para los ácaros, bacterias, hongos, mohos y otras sustancias irritantes. / На поверхности керамогранита не накапливаются клещи, бактерии, грибы, плесень и другие болезнетворные микроорганизмы.

Zéro COV / Null VOC / Cero VOC / Ноль летучих органических соединений

Les carreaux en grès céame sont intrinsèquement inorganiques et ne libèrent aucun composé organique volatil. / Feinsteinzeugfliesen sind von Natur aus anorganisch und setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen frei. / Las baldosas de gres porcelánico son intrínsecamente inorgánicas y no emiten compuestos orgánicos volátiles. / Керамогранит является неорганическим материалом и не выделяет летучих органических соединений.

Zéro formaldéhyde / Null formaldehyd / Cero formaldehído / Ноль формальдегида

Le grès céame ne contient pas de formaldéhyde. / Feinsteinzeug ist formaldehydfrei. / El gres porcelánico no contiene formaldehido. / Керамогранит не содержит формальдегида.

Zéro PVC / Null PVC / Cero PVC / Ноль ПВХ

Le grès céame est privé de PVC, de matières plastiques et de dérivés du pétrole. / Feinsteinzeug ist frei von PVC, Kunststoffen oder Petroleumderivaten. / El gres porcelánico no contiene PVC, plástico o sustancias que derivan del petróleo. / Керамогранит не содержит ПВХ, пластиковых материалов, нефтепродуктов.

Il prévient la croissance bactérienne / Vorbeugung gegen das wachstum von bakterien / Previene la proliferación de bacterias / Предотвращение развития бактерий

Le grès céame est absolument hygiénique et inhospitalier vis-à-vis des bactéries, acariens, moisissures et champignons. / Feinsteinzeug ist absolut hygienisch und ungastlich für Bakterien, Milben, Schimmel und Pilze. / El gres porcelánico es totalmente higiénico e inhóspito para las bacterias, ácaros, mohos y hongos. / Керамогранит абсолютно гигиеничен и препятствует развитию бактерий, клещей, плесени, грибка.

Sécurité / Sicherheit / Seguridad / Безопасность

Antiglisse / Rutschfestigkeit / Antideslizante / Препятствование скольжению

Les surfaces en grès céame peuvent être réalisées avec un fond superficiel abrasif en mesure d'augmenter la traction et réduire le risque de glissade. / Die Oberflächen des Feinsteinzeugs können mit die Reibung erhöhenden Splittern bereichert werden, welche die Trittsicherheit verbessern und die Gefahr von Ausrutschen mindern. / Las superficies de gres porcelánico se fabrican con una granular abrasiva superficial en grado de aumentar la tracción y reducir los riesgos de deslizamiento. / На поверхность керамогранитной плитки в процессе изготовления может наноситься специальная абразивная крошка, которая увеличивает сцепление и снижает риск скольжения.

Résistant au feu / Feuerfestigkeit / Resistente al fuego / Огнестойкость

Les carreaux en grès céame sont ininflammables, ils réduisent la propagation de la flamme, ne brûlent pas et ne libèrent aucune fumée toxique. / Feinsteinzeugfliesen sind nicht entflambar, sie mindern die Flammenausbreitung, brennen nicht und setzen keinen toxischen Rauch frei. / Las baldosas de gres porcelánico no son inflamables, reducen la propagación de las llamas, son resistentes al fuego y no emiten humos tóxicos. / Керамогранитная плитка не воспламеняется, ограничивает распространение огня, не горит, не выделяет токсичного дыма.

Résistant à la chaleur / Wärmebeständigkeit / Resistente al calor / Термостойкость

Le grès céame ne subit aucune altération aux températures élevées. / Feinsteinzeug wird von hohen Temperaturen nicht verändert. / El gres porcelánico no se altera con las altas temperaturas. / Керамогранит не повреждается под действием высоких температур.

Environnement / Umwelt / Ambiente / Окружающая среда

Efficacité énergétique / Energieeffizienz / Eficiencia energética / Энергоэффективность

La haute inertie thermique du grès céame modère les écarts de température à l'intérieur des pièces, en favorisant ainsi les économies d'énergie. / Die hohe Wärmeträgheit des Feinsteinzeugs reduziert starke Temperaturschwankungen in den Räumen und ermöglicht demzufolge eine Energieeinsparung. / La elevada inercia térmica del gres porcelánico modera los cambios de temperatura de los ambientes, favoreciendo el ahorro energético. / Высокая тепловая инерция керамогранита слаживает колебания температуры в помещениях, что позволяет значительно экономить энергию.

Écologique / Ökologisch / Ecológico / Экологичность

Le grès céame a un faible impact sur l'environnement durant toutes les phases de son processus industriel, à partir des matières premières jusqu'à l'élimination et au recyclage. / In allen Phasen seines Herstellungsprozesses verursacht das Feinsteinzeug eine geringfügige Umweltbelastung, angefangen beim Abbau der Rohstoffe bis zur Entsorgung und zum Recycling. / El gres porcelánico tiene un bajo impacto ambiental en todas las fases de su proceso industrial, dese las materias primas hasta la eliminación y el reciclaje. / Керамогранит имеет низкое воздействие на окружающую среду на всем протяжении жизненного цикла: от добычи сырья до переработки и утилизации.

PROPRIÉTÉS DE LA CÉRAMIQUE POUR REVÊTEMENTS / EIGENSCHAFTEN DER WANDFLIESEN / CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA CERÁMICA PARA REVESTIMIENTO / СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Tandis que le grès céame est idéal pour l'usage au sol en raison de sa dureté et de son extrême résistance, les caractéristiques de légèreté et d'usinabilité des carreaux en pâte blanche en font l'idéal pour l'usage mural : les découpes et les perçages s'effectuent facilement et rapidement, en réduisant les temps et les coûts de la pose. / Während das Feinsteinzeug dank seiner Härte und extremen Widerstandsfähigkeit ideal für die Fußbodenverlegung ist, machen die Leichtigkeit und die Verarbeitungsfreundlichkeit der weißscherbigen Wandbeläge diese ideal für Wandverlegungen: Schnitte und Bohrungen werden leicht und schnell ausgeführt, wodurch die Verlegungszeiten und -kosten sich verringern. / Si bien el gres porcelánico es indicado para su uso en pavimentos, por su dureza y máxima resistencia, el revestimiento de pasta blanca es indicado para su uso en paredes por sus propiedades de ligereza y facilidad de trabajo: se consigue una mejor facilidad y rapidez de cortes y perforación, reduciendo los tiempos y costes de colocación. / Если керамогранит, в силу своей твердости и стойкости, особенно рекомендован для полов, то такие характеристики, как небольшой вес и высокая обрабатываемость, делают плитку из белой глины идеальной для монтажа на стену: легкость и быстрая резка и сверление снижают затраты времени и денег на укладку.

Facilité de travail / Verarbeitungsfreundlichkeit / Fácil de trabajar / Легкость обработки

Les découpes, les perçages et les biseautages sont faciles à réaliser et rendent plus rapide la pose des carrelages en pâte blanche. / Schnitte, Bohrungen, Abkantungen sind leicht zu verwirklichen, daher können weißscherbige Keramikbeläge überall schneller verlegt werden. / Cortes, perforaciones y biselados se realizan fácilmente y la instalación de los revestimientos de pasta blanca se hace con rapidez. / Легкость резки, сверления, скашивания граней ускоряет процесс укладки настенной плитки из белой глины.

Nettoyage extrêmement facile / Extrem einfache Reinigung / Máxima facilidad de limpieza / Предельная простота ухода

Les carrelages céramiques en pâte blanche se nettoient simplement avec de l'eau chaude ou avec un détergent neutre. / Die weißscherbigen Keramikbeläge werden einfach durch Abwaschen mit warmem Wasser oder einem neutralen Putzmittel gereinigt. / Los revestimientos cerámicos de pasta blanca se limpian pasando un trapo húmedo con agua caliente o detergente neutro. / Настенная плитка из белой глины очищается теплой водой или нейтральным моющим средством.

White body wall tiles - Rectified monocaliber

Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro



Compliant with standards EN 14411 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII

Technical features		Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
		7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (mm)	
	Length and width Lunghezza e larghezza	± 0,4 (*) Rect.	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.
	Thickness Spessore	± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli	± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***) Rect.	± 0,8 (***) Rect.
	Rectangularity Ortogonalità	± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.
	Surface flatness Planarità	c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8 Rect.
		e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 1,8 Rect.
		w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,4 Rect.	w. ± 1,8 Rect.
	Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%	
	Breaking strength Sforzo di rottura		10% < E _r ≤ 20 %	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	
			R ≥ 12 N/mm ²	
	Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato	
	Grazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	
	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato	
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 Classe A1	
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B	
			Declared Class Classe dichiarata	
			Declared Class Classe dichiarata	
	Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima	
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ²) and Lead (in mg/dm ²) Filtrazione di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato	

LIMS Wall Tiles	
	Suitable for Conforme
	3D WALL Not applicable Non applicabile
	10% < E _r ≤ 20 %
	S ≥ 600 N
	R ≥ 15 N/mm ²
	≤ 7 MK ⁻¹
	Resistant Resiste
	≤ 0,06% (0,6mm/m)
	Resistant Resiste
	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	A1
	A
	LA
	HA
	5
	≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla
Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla
Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla

120x120 cm - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
75x150 cm - 29^{1/2}"x59"
75x75 cm - 29^{1/2}"x29^{1/2}"
37,5x75 cm - 14^{3/4}"x29^{1/2}"
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
120x278 cm - 47^{1/4}"x109^{1/2}"
60x120 cm - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
6 mm
20 mm
20 mm

Technical features		Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
		7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (mm)	
	Length and width Lunghezza e larghezza	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.
	Thickness Spessore	± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli	± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (*** Non-rect. ± 0,8 (*** Rect.)
	Rectangularity (Measurement only on short edges when L/I ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/I ≥ 3)	± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.
	Surface flatness Planarità	c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.
	Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	E _r ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _r ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%	ASTM C373-18 Requirement ANSI A137.1-2017 Water absorption max ≤ 0,5%
	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 700N (per spessore < 7,5 mm - per spessore < 7,5 mm) S ≥ 1300N (per spessore ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm)	ISO 10545-4 R ≥ 35 N/mm ²
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione	EN 1339 Annex F	-	-
	Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Valore dichiarato	MOHS 6 MOHS 6 MOHS 7 MOHS 8
	Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-	≤ 150 mm ³ ≤ 150 mm ³ ≤ 150 mm ³ ≤ 150 mm ³
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 7 MK ⁻¹ ≤ 7 MK ⁻¹ ≤ 7 MK ⁻¹ ≤ 7 MK ⁻¹
	Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato	Resistant Resiste Resistant Resiste Resistant Resiste Resistant Resiste
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	≤ 0,01% (0,1mm/m) ≤ 0,01% (0,1mm/m) ≤ 0,01% (0,1mm/m) ≤ 0,01% (0,1mm/m)
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato	Resistant Resiste Resistant Resiste Resistant Resiste Resistant Resiste
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) ≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) ≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) ≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato	A1 - A1 _{II} A1 - A1 _{II} A1 - A1 _{II} A1 - A1 _{II}
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _{II} Classe A1 oppure A1 _{II}	A A A A
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B	
			Declared Class Classe dichiarata	
			Declared Class Classe dichiarata	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata	5 5 5 5
	Shod Ramp Test Metodo della rampa calzato	DIN 51130	Declared value Valore dichiarato	R10 R9 R11 R11
	Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097	Declared value Valore dichiarato	A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C
	BS 7976	BS 7976	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet ≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS 4586 UNE-ENV 12633 – UNE-14901:2017 EX	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test Declared value Valore dichiarato	Class P3 (●●) Class P4 Class P4 C2 (●●●) Class C3 Class C3
	Coefficient of friction (COF) Coefficienti di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
	Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficienti di attrito dinamico	ANSI A137.1	ANSI A.137.1-2017 Requires a minimum value of 0,42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)	> 0,42 Wet > 0,42 Wet > 0,42 Wet > 0,42 Wet

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides)

Green Project

Sustainability / Sostenibilità

In the environmental and economic sciences, sustainability is defined as the condition of development capable of ensuring the satisfaction of the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to realize their own. Several international certifications guarantee that the Atlas Concorde products meet the criteria of sustainable construction, attesting to their low impact on the ecosystem, compliance with declared standards and attention to comfort.

Nelle scienze ambientali ed economiche, la sostenibilità è definita come condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Diverse certificazioni internazionali garantiscono che i prodotti Atlas Concorde rispondono ai criteri del costruire sostenibile, attestandone il basso impatto sull'ecosistema, la conformità agli standard dichiarati e l'attenzione al comfort abitativo.

Certifications / Certificazioni



ISO 9001

In 1995 Atlas Concorde obtained ISO 9001 quality certification for its products. It is an international recognition referring to the company's entire quality system, from the receipt of raw materials to their transformation, from the distribution of the product to their placement on the market.

Sin dal 1995 Atlas Concorde ha ottenuto per i propri prodotti la certificazione di qualità ISO 9001. Si tratta di un riconoscimento internazionale riferito all'intero sistema di qualità aziendale, dall'ingresso delle materie prime alla loro trasformazione, dalla distribuzione del prodotto alla sua immissione sul mercato.



LEED V4*

All Atlas Concorde porcelain floor and white body wall tiles can be used in projects that follow the guidelines of the GREEN BUILDING COUNCIL, which promotes the independent certification system LEED BD&C v4 (Leadership in Energy and Environmental Design, Building Design & Construction), whose parameters establish precise criteria for the design and construction of buildings that are healthy, energy efficient and with low environmental impact.

All our products in porcelain stoneware and in white clay can therefore contribute to obtaining the LEED V4 rating of buildings, in relation to different areas: Sustainable Sites, Materials and Resources, Internal Environmental Quality.

Tutti i prodotti in gres porcellanato e in pasta bianca Atlas Concorde possono essere utilizzati in progetti che seguono le linee guida del GREEN BUILDING COUNCIL, che promuove il sistema di certificazione indipendente LEED BD&C v4 (Leadership in Energy and Environmental Design, Building Design & Construction), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto. Tutti i nostri prodotti in gres porcellanato e in pasta bianca possono quindi contribuire all'ottenimento del rating LEED V4 degli edifici, relativamente a diverse aree tematiche: Siti Sostenibili, Materiali e Risorse, Qualità ambientale Interna.



EPD

Atlas Concorde also has an EPD declaration, which attests to the environmental sustainability of its products. The EPD (Environmental Product Declaration) also assesses the life cycle of a product, from extraction to production, transport, installation, maintenance, and cleaning. Atlas Concorde's EPD declaration was certified by the independent certifying body EPD ITALY.

Atlas Concorde dispone inoltre di una dichiarazione EPD, che attesta la sostenibilità ambientale dei prodotti. Anche la EPD (Environmental Product Declaration) valuta il ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione all'utilizzo passando per la produzione, il trasporto, l'installazione, la manutenzione e la pulizia. La dichiarazione EPD di Atlas Concorde è stata certificata dall'ente di certificazione indipendente EPD ITALY.



PEF*

The environmental footprint of products (PEF, Product Environmental Footprint, according to Recommendation 2013/179/EU) is a measurement that, based on various criteria, indicates the environmental performance of a product or service over its lifetime, taking into account supply chain activities: from the extraction of raw materials, to the production, use, and end of life of the product. Atlas Concorde has a verified PEF. Atlas Concorde's PEF was verified by the DNV-GL certifying body.

L'impronta ambientale dei prodotti (PEF, Product Environmental Footprint, secondo la Raccomandazione 2013/179/UE) è una misura che, sulla base di vari criteri, indica le prestazioni ambientali di un prodotto o servizio nel corso del proprio ciclo di vita, tenendo conto delle attività della catena di approvvigionamento: dall'estrazione di materie prime, alla produzione, all'uso e fine vita del prodotto. Atlas Concorde dispone di una PEF verificata. La PEF di Atlas Concorde è verificata dall'organismo di certificazione DNV-GL.



FDES*

Atlas Concorde has also drafted an FDES environmental declaration (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), this also having the purpose of transparently disclosing the product's impact, covering each phase from product extraction to production and finally laying and use.

Atlas Concorde ha realizzato inoltre la dichiarazione ambientale FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), anch'essa con lo scopo di rendicontare in modo trasparente l'impatto del prodotto, a partire dalla fase di estrazione del prodotto, passando dalla fase di produzione, fino alla posa ed all'utilizzo.



HPD

Atlas Concorde has a HPD (Health Product Declaration) declaration, a complete report on the health characteristics of the finished product, compiled according to the HPD standard.

Atlas Concorde dispone della dichiarazione HPD (Health Product Declaration), un report completo sulle caratteristiche di salubrità del prodotto finito, compilato secondo lo standard HPD.



CAM/ISO 14021

An environmental declaration according to the ISO 14021 international standard, observance of Minimum Environmental Criteria, and the adoption of sustainability policies demonstrate Atlas Concorde's attention to environmental issues and allow the inclusion of its products in Green Public Tenders.

La dichiarazione ambientale secondo lo standard internazionale ISO 14021 ed il rispetto dei requisiti dei Criteri Ambientali Minimi permette ad Atlas Concorde, grazie all'adozione di politiche di sostenibilità, di dimostrare l'attenzione alle problematiche ambientali e proporre l'inserimento dei propri prodotti negli Appalti Pubblici Verdi.



MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

MADE IN ITALY

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenze e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.



Ceramics of Italy

The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.

www.ceramica.info

atlasconcorde.com

For further details, please refer to / Per ulteriori dettagli, fare riferimento a: atlasconcorde.com



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

Atlas Concorde USA, Inc.
117 Seaboard Lane – Suite F170
Franklin, TN 37067 – USA

Atlas Concorde Russia
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6
129090 Moscow - Russia

atlasconcorde.com