



# SIGNATURE

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain. Design. Sustainability.





# SIGNATURE

- ARTICO\_SI 01 pag. 24
- MAGNOLIA\_SI 02 pag. 25
- ALPINE\_SI 03 pag. 26
- HAVANA\_SI 04 pag. 27
- DAKOTA\_SI 05 pag. 28

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.





REPLACE  
FEAR OF  
THE UNKNOWN  
WITH  
CURIOSITY

M

**Beyond fashion trends, changing styles and evolution in tastes:**

Signature takes inspiration from the past to innovate in the present: unique and eclectic, the collection recalls the feel of ancient surfaces in venues that exalt its absolutely classic-contemporary style.

**Jenseits von Moden, des Wechsels von Stilrichtungen, der Entwicklung des Geschmacks.**

Signature schöpft aus der Vergangenheit, um die Gegenwart zu erneuern: einzigartig und vielseitig, hier lebt ein Hauch von antiken Oberflächen auf oder es entstehen Ambienzen, deren absolute Modernität hervorgehoben wird.

**Au-delà des modes, le changement des styles, l'évolution des goûts,**

Signature puise dans le passé pour innover dans le présent. Unique et éclectique dans sa façon d'évoquer le charme des surfaces antiques ou de se proposer dans des contextes qui en exaltent la contemporanéité absolue : un style classique-contemporain.

**Más allá de las modas, de los cambios de estilo, de la evolución del gusto:**

Signature se sirve del pasado para innovar en el presente: única y ecléctica, por como nos traslada al calor de suelos antiguos, o por como se presenta en ámbitos que exaltan su contemporaneidad absoluta.

**Больше, чем мода, изменение стилей, смена вкусов.**

Signature приносит с собой аромат прошлого, чтобы вдохнуть новую энергию в настоящее. Ее уникальность и эклектичность заключается именно в способности напоминать старинные отделки и в то же время звучать стильно и актуально: современная классика.

OLTRE LE MODE, IL CAMBIAMENTO DEGLI STILI,  
L'EVOLUZIONE DEI GUSTI:

SIGNATURE ATTINGE DAL PASSATO PER INNOVARE NEL  
PRESENTE:

UNICA ED ECLETTICA, PER COME RIMANDA AL SAPORE  
DI SUPERFICI ANTICHE O SI PROPONE IN AMBITI CHE NE  
ESALTANO L'ASSOLUTA CONTEMPORANEITÀ.





SFUMATURE, NODI E SENSAZIONI TATTILI DEI PAVIMENTI IN LEGNO SONO FEDELMENTE RIPRODOTTI IN UN GRÈS PORCELLANATO DALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI ASSOLUTA ECCELLENZA.

Nuances, knots and tactile feel of natural wood floors are faithfully reproduced in porcelain stoneware with excellent technical features.

Maserungen, Knoten und taktile Empfindungen von Holzböden sind naturgetreu in Feinsteinzeug mit hervorragenden technischen Eigenschaften nachgebildet.

Nuances, nœuds et sensations tactiles des parquets en bois massif sont fidèlement reproduits dans un grès cérame aux caractéristiques techniques d'excellence.

Se reproducen fielmente tanto el diseño, como los nudos y la sensación táctil, de los suelos de madera en el gres porcelánico de Mirage, con características técnicas de absoluta excelencia.

Рисунок, сучки, фактура дерева точно воспроизведены в непревзойденном по техническим качествам керамограните.

## ARTICO

Artico S1 01 200x1200/8" x48" NAT SQ





---

## HAVANA

---

Havana SI 04 200x1200/8"x48" NAT SQ

---





---

## ARTICO

Artico S1 01 200x1200/8"x48" NAT SQ - 300x1200/12"x48" NAT SQ

---





INDEFORMABILE E NON SOGGETTA A UMIDITÀ O EFFLORESCENZA, SIGNATURE PRESENTA UN'ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI ED AGLI AGENTI CHIMICI DI COMUNE USO DOMESTICO.

INOLTRE NON NECESSITA DI ALCUN TRATTAMENTO SPECIFICO DURANTE E DOPO LA POSA: PRATICITÀ ED AFFIDABILITÀ PER UN PRODOTTO UNICO.

## HAVANA

Havana SI 04 200x1200/8" x48" NAT SQ





Non-deformable, inert to heat and moisture, Signature is extremely scratch-resistant and impervious to common household chemicals.

Moreover, it does not need any specific treatment either during or after installation: functionality and reliability.

Signature ist formstabil, resistent gegen Feuchtigkeit und gegen Ausblühungen und weist ebenso eine hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Chemikalien des Hausgebrauchs auf.

Darüber hinaus erfordern die Fliesen keine spezielle Behandlung während und nach der Verlegung: Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit.

Indéformable, inerte à l'humidité ou à l'efflorescence, Signature offre une haute résistance aux rayures et aux agents chimiques à usage domestique.

Par ailleurs, elle n'exige d'aucun traitement spécifique pendant et après la pose: praticité et fiabilité.

Indeformable y no sujeta a la humedad o a la eflorescencia, Signature presenta una resistencia elevada ante los arañazos y ante los agentes químicos de uso doméstico común.

Además, no precisa de ningún tratamiento específico antes o después de la pavimentación: practicidad y fiabilidad.

Signature не деформируется, устойчива к воздействию высоких температур и образованию солевых налетов, не царапается и не разрушается под воздействием мощных средств, используемых в быту.

Кроме того, не нуждается ни в какой обработке во время и после укладки. Эта плитка практична, надежна и долговечна.

---

## HAVANA

---

Havana SI 04 200x1200/8" x48" NAT SQ

---





---

## ALPINE

---


Alpine SI 03 300x1200/12"x48" NAT SQ

---






## MAGNOLIA

Dakota SI 05 300x1200/12" x48" RD SQ  2/e ± 20 mm






## ARTICO

Artico SI 01 300x1200/12"x48" RD SQ  2/° ± 20 mm






## ARTICO

Artico SI 01 300x1200/12" x 48" RD SQ GO.2/° ± 20 mm





---

## DAKOTA

---

Dakota SI 05 200x1200/8" x48" NAT SQ

---



# ARTICO SI 01



9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ


300x1200 / 6"x24"  
NAT SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

### STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



# MAGNOLIA SI 02







9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

300x1200 / 6"x24"  
NAT SQ

### STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	07	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	





# ALPINE SI 03



9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

300x1200 / 6"x24"  
NAT SQ

### STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	06
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey



# HAVANA SI 04



9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

300x1200 / 6"x24"  
NAT SQ


20 mm

EVO 2.0

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

### STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver





# DAKOTA SI 05



9 mm

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

300x1200 / 6"x24"  
NAT SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

STUCCHI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



## SUPERFICI


Finishes Oberflächen Surfaces Superficies Поверхности



### RADIALE RD SQ



	20 mm
FORMATI - SIZES	300x1200 12"x48"



### NATURALE NAT SQ



	9 mm	
FORMATI - SIZES	200x1200 8"x48"	300x1200 12"x48"



# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
 Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

	300x1200 / 12"x48"	200x1200 / 8"x48"
<b>SPESSORE - THICKNESS</b>	9 mm	9 mm
<b>SUPERFICIE - SURFACE</b>	NAT SQ	NAT SQ
ARTICO_SI 01	<b>TX22</b>	<b>UR25</b>
MAGNOLIA_SI 02	<b>TX23</b>	<b>UR26</b>
ALPINE_SI 03	<b>TX24</b>	<b>UR27</b>
HAVANA_SI 04	<b>TX25</b>	<b>UR28</b>
DAKOTA_SI 05	<b>TX26</b>	<b>UR29</b>

	<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	29,48	30,92
	<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	4	6
	<b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,44	1,44
	<b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stuck / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в паллете	36	32
	<b>mq./pallet</b>	51,84	46,08

	300x1200 / 12"x48"
<b>SPESSORE - THICKNESS</b>	20 mm EVO_2/ETM
<b>SUPERFICIE - SURFACE</b>	RD SQ
ARTICO_SI 01	<b>OH14</b>
MAGNOLIA_SI 02	-
ALPINE_SI 03	-
HAVANA_SI 04	<b>OH15</b>
DAKOTA_SI 05	<b>OH16</b>

	<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	32,00
	<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2
	<b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	0,72
	<b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stuck / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в паллете	36
	<b>mq./pallet</b>	25,92

	Stick * 300x600 / 12"x24"	Mattoncino * 300x300 / 12"x12"	Battiscopa ** 72x600 / 27/8"x24"	Gradino A ** 330x1200 / 13 1/8"x48"
<b>SPESSORE - THICKNESS</b>				
<b>SUPERFICIE - SURFACE</b>	NAT	NAT	NAT	NAT
ARTICO_SI 01	<b>OI38</b>	<b>OI33</b>	<b>0019</b>	<b>ATN5</b>
MAGNOLIA_SI 02	<b>OI39</b>	<b>OI34</b>	<b>0020</b>	<b>ATN6</b>
ALPINE_SI 03	<b>OI40</b>	<b>OI35</b>	<b>0021</b>	<b>ATN4</b>
HAVANA_SI 04	<b>OI41</b>	<b>OI36</b>	<b>0022</b>	<b>ATN3</b>
DAKOTA_SI 05	<b>OI42</b>	<b>OI37</b>	<b>0023</b>	<b>ATN7</b>


	<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	6	10	4
--	--	---	---	----	---

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

















**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

**Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiment colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.






## STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			<b>NAT</b>	
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm².	±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²	
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	RD 20mm	
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,70
		ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,55
		AS 4586:2013	-	-	-
		DIN 51130	-	R9	R11
		DIN 51097	-	-	A+B
		ENV 12633	≥ CL1	CL1	CL3
		BS 7976	≥ 36	-	≥ 36
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

		RD Ø 20 mm	DT Ø 20 mm
 <b>EVO_2/e™</b> contemporary landscape <b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE RUTSCHWERT - GLISSANCE ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,75
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,65
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B
	ENV 12633	≥ CL1	CL2
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

**EVO\_2/e™**  
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITO WWW.MIRAGE.IT.





**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 7 - Ground Floor  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai