

# WOOD DESIGN

Wald /



# WOOD DESIGN

The Collection	06
Rovere	10
Acerò	15
Miele	18
Noce	22
Technical info	26



## Ceramica Magica

<sup>IT</sup> Ceramica Magica crea piastrelle in ceramica dal 1983, dando vita a prodotti dall'appeal eterno senza dimenticare le ultime tendenze ceramiche. Il risultato è una gamma completa per l'architettura moderna all'insegna dell'eccellenza Made in Italy. Un brand che si è trasformato nel tempo mantenendo sempre il focus sulla qualità.

L'attenzione alla ricerca garantisce l'ideazione di collezioni in gres porcellanato che reinterpretano con naturalezza il carattere originale dei materiali d'ispirazione: pietre, marmi, essenze di legno.

Perché l'eccellenza è un'arte che aspiriamo a perseguire.

.

<sup>EN</sup> Ceramica Magica has been creating ceramic tiles since 1983, providing products with eternal appeal without forgetting the latest ceramic trends. The result is a complete range for modern architecture under the flag of Made in Italy excellence. A brand that has transformed itself over time while always maintaining its focus on quality. Attention to research guarantees the creation of porcelain stoneware collections that naturally reinterpret the original character of the inspiring materials: stones, marbles, and wood essences.

Because excellence is an art we aspire to pursue.

Wald /

IT Wald propone il fascino del gres effetto legno riproducendo con realismo colori, venature e nodi degli alberi più maestosi. Una collezione ceramica viva, dalla grafica ricca che sottolinea l'ispirazione naturale. Le quattro sfumature di colore sono perfette sia per ambienti dal sapore moderno sia per chi predilige la tradizione, dando vita a interni accoglienti e luminosi.



Wald Miele

EN Wald offers the charm of the wooden effect stoneware by realistically reproducing the colours, veins and knots of the most majestic trees. A living ceramic collection with rich graphics that emphasise natural inspiration. The four colour nuances are perfect both for rooms with a modern flavour and for those who prefer tradition, creating cosy and bright interiors.




Wald Rovere





Wald Rovere



Wald Acero | Boiserie Acero



Wald Miele



Wald Noce | Boiserie Noce



# Rovere



WOOD DESIGN

10



Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"

11



IT Il Rovere è una scelta apprezzata per creare un'atmosfera calda e accogliente negli ambienti interni, un'opzione versatile che si adatta a diversi stili di design, dal rustico al moderno, conferendo un tocco di autenticità e serenità agli spazi abitativi.

EN Rovere is a favoured choice for creating a warm and cosy atmosphere in interior spaces. It is a versatile option that suits different design styles, from rustic to modern, lending a touch of authenticity and serenity to living spaces.



Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"



Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"





WOOD DESIGN

Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"

## Acero





IT L' Acero è una sfumatura che varia dal biondo chiaro al marrone dorato, con una delicatezza che richiama la bellezza naturale del materiale. Il colore acero evoca un senso di leggerezza e luminosità, portando con sé un'atmosfera fresca e luminosa.

EN Acero is a shade ranging from light blond to golden brown, with a delicacy that recalls the natural beauty of the material. The maple colour evokes a sense of lightness and lightness, bringing with it a fresh and bright atmosphere.



Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48" | Wald Boiserie 60x120 cm - 24"x48"



Miele



WOOD DESIGN

18



19

Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"





Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"

IT Il colore Miele è un tono caldo e avvolgente, che richiama un senso di calma e armonia, portando con sé un'energia rassicurante e naturale. Può essere utilizzato per creare un'atmosfera accogliente in casa, come nelle pareti, negli arredi o negli elementi decorativi.

EN The color Miele is a warm, enveloping tone that evokes a sense of calm and harmony, bringing with it a reassuring, natural energy. It can be used to create a cosy atmosphere in the house, as in walls, furnishings or decorative elements.



Noce



WOOD DESIGN

22



23

Wald - 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"



IT Il Noce porta con sé un senso di eleganza e raffinatezza, creando un effetto avvolgente e un'aura di calma e stabilità. Il colore noce è una scelta classica e senza tempo, perfetto per aggiungere un tocco di sobria bellezza agli spazi abitativi.

EN Noce brings with it a sense of elegance and refinement, creating an enveloping effect and an aura of calm and stability. Walnut is a classic and timeless choice, perfect for adding a touch of understated beauty to living spaces.





# Info tecniche / Technical info

Sviluppo grafico 20x120 / Graphic movement 8"x48"





# Info tecniche / Technical info

Sviluppo grafico 30x120 / Graphic movement 12"x48"





# Info tecniche / Technical info

## Rovere

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"




## Miele

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"



## Boiserie Rovere

Formati / Sizes

60x120 cm - 24"x48"



## Boiserie Miele

Formati / Sizes

60x120 cm - 24"x48"




## Acero

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"



## Noce

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"



## Boiserie Acero

Formati / Sizes


60x120 cm - 24"x48"



## Boiserie Noce


Formati / Sizes

60x120 cm - 24"x48"




# Formati disponibili | Available sizes


Rettificati e modulari | All rectified and modular



20x120 cm - 8"x48" - matt




20x120 cm - 8"x48" - antislip




30x120 cm - 12"x48" - matt


# Schemi di posa | Laying schemes




% MQ  
40% 20x120 8"x48"  
60% 30x120 12"x48"




% MQ  
40% 20x120 8"x48"  
60% 30x120 12"x48"



% MQ  
57,14% 20x120 8"x48"  
42,86% 30x120 12"x48"



% MQ  
40% 20x120 8"x48"  
60% 30x120 12"x48"



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
20x120 cm - 8"x48" matt   antislip	6	1,44	29,80	24	34,56	735
30x120 cm - 12"x48" matt	4	1,44	30,00	24	34,56	740
BOISERIE 60x120 cm 24"x48" matt	2	1,44	30,00	32	46,08	980
mosaic 30x30 cm (5x5) 12"x48" (2"x2") matt	11	1,00	19,50	30	30,00	605

## CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO Conform a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL con Eb ≤ 0,5%)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N <sub>a</sub> 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarität • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) (mm) ±0,6% ±2,0 ±1,0 ±1,5 ±0,5 ±1,5 ±0,5 ±2,0 ±0,5 ±2,0 15% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max		Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.		UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentarsi apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.		No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		R10* matt R11 ultra matt >0,42 matt/ultra matt



“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”  
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA  
group



EN 14411: 2012

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito [www.terratintagroup.com](http://www.terratintagroup.com)  
Declaration of performance available on our website [www.terratintagroup.com](http://www.terratintagroup.com)

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 911408 - [www.terratintagroup.com](http://www.terratintagroup.com)

/ Terratinta Group / terratintagroup



DOWNLOAD  
AREA

Ceramica  
Magica

IT Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze unitamente a prodotti dal look eterno. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

EN We have been creating ceramic tiles since 1983, following the latest trends together with products with an eternal look. A complete range for modern architecture and for all those passionate about Made in Italy excellence.

ceramica  
**magica**